

Каталог продукции

Объединенные клининговые решения

СИМВОЛЫ

Коммерческая
недвижимость

Здравоохранение

HoReCa



рекомендуется



подходит



4-цветная система кодировки Quattro: просто и надежно! Принцип работы данной системы очень прост, он заключается в использовании отдельного цвета для каждого из секторов уборки, что позволяет предотвратить перекрестное загрязнение. Система Quattro предлагает вам:

- Эффективное распределение инвентаря по зонам уборки в соответствии с цветом;
- Гарантию соблюдения стандартов гигиены.

 мебель, мало рисковые объекты

 санузлы, пол в ваннных комнатах

 другие поверхности в ваннных комнатах

 другие поверхности (кухонные столы, барные стойки)



Система цветовой кодировки Quattro.



Максимально допустимая температура стирки



Подходит для машинной сушки при низкой температуре (щадящий режим)



Не подходит для машинной сушки.



Нельзя применять хлорное отбеливание, только кислородное.

Метод уборки




сухая



влажная



мокрая



Ручная протирка



Спрей-метод



Спрей-метод



Метод «ведро-вода»



Машинный метод уборки



СВЕП. Метод предварительной подготовки салфеток



СВЕП. Метод предварительной подготовки мопов



Работа роторной машиной



Рекомендовано для конвектоматов



Рекомендовано для посудомоечных машин



Рекомендовано для стиральных машин



Рекомендуется использовать экстракторную машину

Миссия Vileda Professional

Компания Vileda Professional, как ведущий производитель систем для уборки помещений, а также систем для сбора и сортировки мусора, стремится стать вашим надежным партнером. Наш девиз — еще больше профессионализма и эффективности в процессе уборки. Инновационные продукты и профессиональная поддержка Vileda Professional — это ключ к вашему успеху! Функциональность используемого инвентаря способствует тому, что ваш персонал эффективно и с меньшими затратами проводит уборку. Поэтому наша цель — предложить вам продукцию с оптимальным соотношением цены и качества.

Немецкое качество и высокий уровень сервиса

Мы заботимся о профессиональном партнерстве с вами и постоянно учимся друг у друга в ходе совместной работы. Мы ясно понимаем те требования и проблемы, которые возникают в сфере профессиональной уборки. Вы можете быть уверены, что все многообразие нашего ассортимента возникло из нашего сотрудничества с вами.

Мы — Vileda Professional — предлагаем инновационные системы и сервис для эффективного решения ваших клининговых задач.



Коммерческая недвижимость

Любое помещение (офис, бизнес-центр и т.д.) нуждается в быстрой и эффективной уборке.

Специально для этих целей Vileda Professional разработала комплексные системы для профессионального клининга. Поэтому мы уверены, что вы найдете в этом каталоге готовые решения для своих ежедневных задач.



HoReCa

Гигиена и эффективность — основные требования к уборке в сфере HoReCa. Наша компания предлагает решения для клининговых задач любого уровня сложности. На страницах каталога вы сможете найти лучшие системы для быстрой и эффективной уборки профессиональных кухонь, гостевых зон, номеров и туалетных комнат.



Здравоохранение

Еще более 2000 лет назад Гиппократ доказал, что чистота — это лучшая профилактика болезней. Современные врачи только подтверждают эту мысль, поэтому в медицине так высоки требования к гигиене и чистоте. Наши продукты для профессиональной уборки клиник и больниц полностью отвечают данным стандартам, помогая сохранять жизни и здоровье людей.

Содержание

Протирка поверхностей	5
Рекомендации по выбору протирочного материала.....	6
Чистовая протирка: микроволоконные салфетки.....	6
Оттирка: латексные салфетки.....	10
Сбор воды: салфетки-губки	11
Сбор любых загрязнений с поверхностей: салфетки с коротким сроком использования	13
Методы работы с салфеткой.....	14
Чистка поверхностей	15
Рекомендации по выбору инвентаря для чистки поверхности.....	16
Абразив ПурАктив	17
Абразивы на специальных держателях.....	19
Металлическая спираль Инокс	20
Абразив МираКлин.....	21
Ручные щетки.....	22
Система для мытья окон	23
Уход за полами	27
Рекомендации по выбору системы ухода за полами.....	28
Сухая уборка.....	29
Точечная уборка. Удаление локальных загрязнений.....	32
Влажные локальные загрязнения.....	34
Система СпрейПро.....	34
Система предварительной подготовки СВЕП Хай-Спид	36
Система УльтраСпид.....	43
Система УльтраСпид Мини	51
Тележка с вертикальным отжимом	53
Система КомбиСпид	55
Система Кентукки	57
Система Супер-моп.....	58
Дополнительное оборудование	60
Средства защиты рук	61
Рекомендации по выбору перчаток.....	62
Ассортимент	64
Система для сбора и сортировки мусора	67
Круги для роторных машин	73
Руководство по выбору кругов	74
Ассортимент Супер-кругов ДиноКросс	75
Рекомендации по уходу за абразивными кругами	76
Профессиональные моющие средства DR.SCHNELL	77
Санитарные зоны	79
Очистка санитарных зон и влажных помещений	80
Мягкоабразивные моющие средства	82
Поверхности	83
Очистка поверхностей	84
Очистка, полировка и защита поверхностей.....	84
Очистка окон, стекол и зеркал	85
Удаление стойких загрязнений	86
Напольные покрытия	87
Очистка и уход.....	88
Средства для ручной и машинной уборки полов	89
Индустриальные средства.....	90
Полимерное покрытие и стриппер	91
Удаление локальных загрязнений с текстильных покрытий.....	92
Текстильные напольные покрытия/обивка	94
Освежители воздуха	95
Биологическое средство нейтрализации запаха	96
Профессиональная гигиена кухни	97
Основные моющие и чистящие средства	99
Специальные моющие и чистящие средства.....	100
Моющие средства для посуды и посудомоечных машин.....	102
Профессиональная стирка	105
Дополнительное оборудование	107

Протирка поверхностей



Протирка поверхностей

В профессиональной среде уже достаточно давно развеян миф о существовании универсального материала для решения всех задач, связанных с протиркой поверхностей. Ведь в зависимости от поставленной задачи мы предъявляем к материалам различные требования. В ассортименте Vileda Professional вы сможете найти решение для любых задач по протирке поверхностей. Для наибольшего удобства при выборе необходимого продукта мы разделили все протирочные материалы по видам работ:

Группы:	Чистовая протирка	Оттирка	Сбор воды	Сбор сухого сора
Поверхности:	- стекла - зеркала - мониторы - мебель	- плитка - сантехника - разделочные столы на проф. кухне	- столы для гостей - барная стойка - прилавки в зоне готовых блюд	- подсобные помещения - рабочее место в мастерской
Требования :	- без ворса - без разводов	- быстро - 1 салфеткой	- быстро - много за 1 подход	- дешево - удобно
Продукты:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ПВАмикро</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">КвикСтар Микро</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">МикроСмарт</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">МикроВиндоу</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">ТиТауэл</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">МикроТафф +</div>	ВайПро Антибак	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Веттекс</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Салфетка из искусственной замши</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Бризи</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Универсальная</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Мягкая ручная щетка и совок</div>
Материал:	Микроволоконные	Латексные	Целлюлозные	

Чистовая протирка: микроволоконные салфетки

1. Не оставляют разводов (благодаря капиллярному эффекту)
2. Не оставляют ворса (микроволокно – это синтетический материал, который имеет высокую устойчивость к истиранию)
3. Могут удалять загрязнения без использования химических средств. Микроволокна имеют настолько маленькое поперечное сечение, что они могут проникнуть в мельчайшие поры поверхности и удалить оттуда загрязнения (рис. 1), тогда как обычные волокна (например: хлопок) не могут (рис 2).




Рис. 1




Рис. 2

Благодаря новой уникальной патентованной технологии салфетка ПВАмикро объединила в себе высокую эффективность микроволокон и простоту и скорость работы салфетки из искусственной замши. Теперь никаких компромиссов: быстрая протирка без разводов и ворса, сбор большого количества влаги и непревзойденная долговечность в условиях ручной стирки



DR.SCHNELL
рекомендует

Особенности:

- Впитывает на 20% больше влаги
- Не оставляет разводов (рис.1)
- Превосходно выполаскивается и отдает грязь (рис. 2)
- Выдерживает более 400 стирок
- Представлена в 4 цветах
- Размер: 35x38 см, вес 32,6 г, толщина 1,44 мм

Зоны применения:


- Уборка методом ведро-вода
- Высокие требования по качеству уборки
- Сильно загрязненные поверхности
- Большое количество влаги
- Много стеклянных элементов интерьера
- Ручная стирка после использования

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
Blue	143590	Салфетка ПВАмикро	35x38	5
Pink	143591	Салфетка ПВАмикро	35x38	5
Yellow	143592	Салфетка ПВАмикро	35x38	5
Green	143593	Салфетка ПВАмикро	35x38	5

Сравнение свойств микроволоконных салфеток


Остаток влаги на поверхности

после протирки влажной салфеткой (рис.1)



Остаток песка в салфетке

после выполаскивания (рис. 2)



■ ПВАмикро ■ КвикСтар Микро ■ МикроТафф Плюс ■ Хлопковая салфетка



Салфетка КвикСтар Микро



Особенности:

- Уникальная микроволоконная салфетка очистит любые поверхности без использования моющих средств.
- Не оставляет разводов и ворса.
- Хорошо впитывает.
- Легко скользит по поверхности.
- Обеспечивает высокий уровень гигиены.
- Устойчива к агрессивным химическим средствам.
- Долговечная и прочная.
- Представлена в 4 цветах для разделения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Размер 38x40 см, вес 21 г, толщина 0,7 мм.

Зоны применения:

- Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ.
- Может применяться для уборки чистых помещений класса А (в соответствии со стандартом проведения уборки в чистых помещениях ASTM F51-68; ISO класс 5, 6 в соответствии с VDI 2083—4).
- Стекла, зеркала, хромированная/никелированная фурнитура в общественных учреждениях.
- Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100819	КвикСтар Микро	38x40	5
	100822	КвикСтар Микро	38x40	5
	100821	КвикСтар Микро	38x40	5
	100820	КвикСтар Микро	38x40	5

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 84

стр. 80

Салфетка МикроСмарт



Особенности:

- Салфетка объединяет в себе прекрасные очищающие свойства микроволокна и повышенные впитывающие свойства латексной салфетки.
- Отлично очищает, не оставляет разводов и ворса.
- Легко выполаскивается.
- Представлена в 4 цветах для разделения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Размер 36x38, вес 25 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:

- Любые поверхности выше уровня плинтуса в ЛПУ.
- Стекла, зеркала, хромированная/никелированная фурнитура в общественных учреждениях.
- Линзы, увеличительные стекла, мониторы, экраны.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	111562	Салфетка МикроСмарт	36x38	5
	111563	Салфетка МикроСмарт	36x38	5
	111572	Салфетка МикроСмарт	36x38	5
	111574	Салфетка МикроСмарт	36x38	5

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 84

стр. 80

Салфетка МикроВиндоу



Особенности:

- Салфетка объединяет в себе прекрасные очищающие свойства микроволокна и повышенные впитывающие свойства латексной салфетки.
- Отлично очищает, не оставляет разводов и ворса.
- Легко выполаскивается.
- Представлена в 4 цветах для разделения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Размер 38x60 см, вес 41 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:

- Стекла, зеркала.
- Осушение и натирка посуды и бокалов.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	127375	Салфетка МикроВиндоу	38x60	10


DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 84

стр. 80

Салфетка ТиТауэл Микро



DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 84

стр. 80

Особенности:

- Микроволоконная салфетка, специально разработанная для предприятий общественного питания (ресторанов, баров, кафе).
- Подходит для очистки, осушения и натирки бокалов, посуды, столовых приборов, а также для протирки деликатных и блестящих поверхностей.
- Легко удаляет жир, отпечатки пальцев и налет.
- Не оставляет разводов и ворса.
- Обеспечивает высокий уровень гигиены.
- Размер 40x60 см, вес 43 г, толщина 0,8 мм.

Зоны применения:

- Осушение и натирка посуды и бокалов.
- Протирка марких/деликатных поверхностей на предприятиях общественного питания: кафе, бары, рестораны.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	128425	Салфетка ТиТауэл Микро	40x60	10

Салфетка МикроТафф Плюс



DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 84

стр. 80

Особенности:

- Объемная вязанная микроволоконная салфетка отлично впитывает влагу и собирает грязь.
- В сухом виде обладает электростатическим эффектом, благодаря чему отлично удаляет пыль.
- Легко очищает сильно загрязненные поверхности без применения моющих средств.
- Не деформируется благодаря тесьме под оверлочной обработкой по краю салфетки.
- Размер 36x39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм.

Зоны применения:

- Мебель.
- Лифтовая группа.
- Стены, двери и т.п. матовые поверхности.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	111958	Салфетка МикроТафф+	35x38	5
■	111959	Салфетка МикроТафф+	35x38	5
■	111960	Салфетка МикроТафф+	35x38	5
■	111961	Салфетка МикроТафф+	35x38	5



Оттирка: латексные салфетки

Сложные въевшиеся загрязнения отличаются от пыли и свободной грязи тем, что они прочно пристали к поверхности. Для того чтобы их отделить, необходима вода/моющее средство для размягчения/растворения загрязнения, а также материал с высоким коэффициентом трения.

Поэтому латексные салфетки представляют из себя сэндвич из двух внешних резиновых слоев, которые непосредственно оттирают загрязнение, и внутреннего слоя, который «держит» воду/моющий раствор, подает на загрязненный участок во время процесса оттирки и потом забирает ее при финальной протирке.

Резиновый слой стирает загрязнение потому,

что в процессе трения резинового слоя об убираемую поверхность образуется электростатическое напряжение, которое и притягивает частицы грязи. Если использовать такую салфетку в сухом виде, то уровень трения и электростатического напряжения будет максимальным, загрязнение будет удаляться быстро, но резиновый слой в свою очередь будет стираться как стирательная резинка. Если же салфетка будет увлажнена, то уровень трения и электростатического напряжения будет снижаться, а загрязнение будет удаляться благодаря сочетанию активного действия химического средства/воды и механического воздействия, а резиновый слой в свою очередь будет оставаться неповрежденным.

Салфетка ВайПро Антибак




Особенности:

- Нанесение содержит хлорид серебра, который убивает микробы и бактерии.
- Рост бактерий на салфетке замедлен <math><1/1000</math> по сравнению с обыкновенной.
- Антибактериальные свойства салфетки подтверждены институтом Хохенштейн.
- Антибактериальный эффект. выдерживает более 20 стирок.
- Латексные ребра хорошо оттирают загрязнения.
- Размер 36x42 см, вес 26 г, толщина 1,4 мм.

Зоны применения:

- Сантехника и кафельная плитка в ванной комнате/туалете.
- Столы в гостевой зоне кафе/ресторана.



DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 84

стр. 80

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
Blue	137005	Салфетка ВайПро Антибак	36x42	20
Yellow	137004	Салфетка ВайПро Антибак	36x42	20
Green	137006	Салфетка ВайПро Антибак	36x42	20
Pink	137007	Салфетка ВайПро Антибак	36x42	20



Сбор воды: салфетки-губки

Могут впитывать в 12 раз больше собственного веса.

Основным преимуществом салфеток-губок является способность впитывать большое количество жидкости за счет большого количества гидроксильных групп, входящих в состав молекул целлюлозы и хлопка. Одна салфетка одновременно может впитать до 100 мл жидкости.

Являются 100% натуральным продуктом, который разлагается под воздействием микробной среды.

Процесс гниения сопровождается распространением неприятного гнилостного запаха. Для предотвращения гниения необходимо полностью просушивать материал после использования.

Становятся более прочными во влажном виде.

Относительная прочность входящих в состав материалов повышается при увлажнении.

Избегать контакта с жирами и маслами.

Процесс производства целлюлозы основан на удалении из растительного сырья жиров и других составляющих при высоких температурах и с применением сильно концентрированных химических средств. Повторить это в обычных бытовых условиях не представляется возможным, поэтому после контакта салфетки-губки с загрязнениями на основе жиров, от них скорее всего уже не удастся избавиться.



Салфетка Веттекс

Особенности:

- Салфетка-губка идеальна для сбора большого количества влаги.
- Впитывает в 15 раз больше собственного веса.
- Не оставляет ворса.
- Изготовлена из хлопка и целлюлозы.
- Отлично подходит для использования в сегменте HoReCa.

- Классик: размер 18x20 см, вес 10 г, толщина 2,5 мм.
- Макси: размер 26x31, вес 22 г, толщина 2,5 мм.

Зоны применения:

- HoReCa (протирка столов в гостевой зоне ресторана).
- Осушение сантехники.



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
Blue	111684	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
Yellow	111683	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
Green	111686	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
Pink	111685	Салфетка-губка Веттекс Классик	18x20	10
Blue	111692	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10
Yellow	111691	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10
Green	111694	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10
Pink	111693	Салфетка-губка Веттекс Макси	26x31	10

Салфетка из искусственной замши

Особенности:

- Очень прочная салфетка для протирки и осушения больших поверхностей.
- Отлично скользит, быстро впитывает влагу, не загрязняется.
- Подходит для автомоек.
- Стандарт: размер 35x40 см, вес 25 г, толщина 1,5 мм.
- Макси: размер 44x54 см, вес 43 г, толщина 1,5 мм.

Зоны применения:

- Автомойки (осушение кузовов автомобилей).
- Коммерческая недвижимость (протирка и удаление пыли и свободной грязи на поверхностях ниже столешницы).
- Протирка больших площадей гладких поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
Желтый	501094	Салфетка из искусственной замши неперфорированная	54x44	1



Сбор любых загрязнений с поверхностей: салфетки с коротким сроком использования

Сбор сухого сора, а также протирка поверхностей без особых требований к результату осуществляется протирочными материалами, состоящими преимущественно из хлопка и вискозы, что и определяет их невысокую стоимость.



Салфетка Бризи



Особенности:

- Экономичная салфетка для различных видов работ.
- Объемная структура позволяет хорошо собирать сухой сор с поверхности.
- Размер 35х35,5 см, вес 15 г, толщина 3,5 мм.

Зоны применения:

- Любые сильнозагрязненные поверхности, как на профессиональных кухнях, так и в общих зонах, сан. узлах.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	120124	Салфетка Бризи	35х35,5	25
	120130	Салфетка Бризи	35х35,5	25
	120131	Салфетка Бризи	35х35,5	25
	120129	Салфетка Бризи	35х35,5	25

Салфетка Универсальная



Особенности:

- Мягкая салфетка для уборки различных видов поверхностей.
- Не оставляет ворса и обладает высокими впитывающими свойствами.

Зоны применения:

- Протирка сильнозагрязненных поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	101029	Салфетка Универсальная	38х40	10
	101032	Салфетка Универсальная	38х40	10
	101031	Салфетка Универсальная	38х40	10
	101030	Салфетка Универсальная	38х40	10

DR.SCHNELL рекомендует


В зависимости от зоны применения с салфетками Бризи и Универсальной, рекомендуются разные средства:

Сан. узлы	Общие зоны	Кухни
стр. 80	стр. 84	стр. 99

Методы работы с салфеткой


1. Спрей-метод

В процессе работы спрей-методом увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством его распыления из пульверизатора на рабочую поверхность салфетки. После видимого загрязнения рабочая поверхность меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка меняется или стирается.




2. Метод «ведро-вода»

Это классический метод работы: увлажнение салфетки рабочим раствором происходит посредством ее погружения в ведро с рабочим раствором. После видимого загрязнения рабочая поверхность меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка ополаскивается в ведре с моющим раствором, складывается и используется повторно до завершения смены.



3. Метод предварительной подготовки

Это самый современный метод работы: заранее рассчитанное количество салфеток одновременно увлажняется рабочим раствором перед началом работы посредством их орошения/поливания четко рассчитанным количеством рабочего раствора. После видимого загрязнения рабочая поверхность используемой салфетки меняется. Работа продолжается до тех пор, пока не использованы все стороны салфетки. После этого салфетка кладется в емкость/мешок для грязных салфеток, а работа продолжается следующей чистой подготовленной салфеткой. Так как количество салфеток точно рассчитано, то их должно хватить ровно на запланированный объем работ.



16 рабочих сторон

кладь боком
для равномерного
увлажнения

1 салфетка = 30 мл

1 рабочая сторона
= 1 м² поверхности

салфетки разных
цветов стирать
отдельно в сетке
для стирки

Чистка поверхностей



Чистка поверхностей

Для решения проблем с застарелыми въевшимися пятнами на твердых покрытиях, где салфетка не справляется, можно прибегнуть к использованию одного из следующих материалов:

- Металлическая спираль.
- Классический абразив на пенке различной жесткости.
- Абразив на специальных держателях.
- Абразив ПурАктив на пенке.
- Абразив МираКлин.
- Щетки.

Рекомендации по выбору инвентаря

Где конкретно планируется использовать материал (кухонное оборудование, сантехника, полы):

- когда речь заходит об очистке оборудования на пищевых производствах или посуды на предприятиях общественного питания, могут потребоваться сертификаты на использование этого продукта в пищевой промышленности, а также может появиться требование, касающееся отсутствия появления частиц абразива на убираемой поверхности после проведения работ;
- при проведении работ на напольном покрытии или стенах необходимо учитывать, что при использовании продуктов на длинных рукоятках можно существенно повысить скорость работы по сравнению с использованием продуктов, рабочую поверхность которых приходится держать в руках;
- при мытье посуды вручную привычным для нас является обильное пенообразование моющего средства, которое достигается в том числе и благодаря пенке, на которой закреплен абразив (губка для мытья посуды), поэтому она будет более предпочтительна в данном случае, нежели, предположим, аналогичный абразив без пенки.

В сочетании с какой химией планируется использование материала:

- наиболее устойчивы к сильным химическим средствам (как кислотным, так и щелочным) являются абразивы на держателях, щетки и металлические спирали из нержавеющей стали;
- наименее устойчивы к сильным химическим средствам классические губки с различными абразивами. Пенка, на которой закреплен абразив, быстро разрушается, особенно если после работы использованное химическое средство не было выполоскано.

При какой температуре будет проходить работа:

- очистка неостывшей поверхности продуктами, рабочую поверхность которых приходится держать в руках, может привести к ожогам;
- перед чисткой горячую поверхность (например: противень, духовой шкаф и т.д.) необходимо охладить до 100°C и только после этого приступать к работе (щетина щеток начинает размягчаться при t 140°C).

Устойчивость убираемой поверхности к царапинам:


- устойчивость поверхности к царапинам (нанесение повреждений поверхности в момент чистки) зависит от твердости убираемой поверхности и жесткости абразива;
- если поверхность деликатная, или определение степени твердости поверхности является затруднительным, желательнее применять мягкие (светлые) классические абразивы или абразив ПурАктив;
- если поверхность не деликатная, или по каким-то причинам не требует бережного обращения, целесообразно применять жесткие (темные) абразивы, это существенно ускорит процесс.

Есть ли условия для осуществления ухода за материалом:

- от возможности промывать/выстирать абразив зависит срок эксплуатации изделия: в процессе работы материал абразива забивается частицами грязи, и при последующем использовании (если абразив не был должным образом промыт) его оттирающие свойства резко ухудшаются, а старая грязь переносится на очередную убираемую поверхность.

Абразив ПурАктив был разработан для удаления сильных загрязнений с деликатных поверхностей, поэтому материал, из которого он изготовлен, значительно мягче по сравнению с чистящими частичками входящими в состав зеленого или черного абразива, однако не менее эффективен с точки зрения результата работы.


Основное отличие абразива ПурАктив от классического абразива заключается в принципе работы:



грязь отделяется от поверхности маленькими «ноготками»



так как если бы это был обычный человеческий ноготь



только в губке этих «ноготков» гораздо больше

Губка ПурАктив



Особенности:

- Уникальная губка для удаления сильных сложных загрязнений с твердых деликатных поверхностей.
- Не повреждает поверхность.
- Легко удаляет жир и грязь.
- Абразив с пенкой составляют единое целое, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки.
- Форма губки обеспечивает удобный захват и защиту пальцев рук.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Мытье посуды.
- Удаление сильных загрязнений с деликатных поверхностей:
 - тефлоновая посуда,
 - акриловые ванны,
 - хромированные и никелированные поверхности.

DR.SCHNELL рекомендует



стр. 80

стр. 99

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
Blue	123118	Губка ПурАктив	6,3x14	10
Yellow	123117	Губка ПурАктив	6,3x14	10
Green	123115	Губка ПурАктив	6,3x14	10
Pink	123116	Губка ПурАктив	6,3x14	10

Губка Виледа (зеленый абразив)



Особенности:

- Губка средней жесткости.
- Эффективно удаляет сложные загрязнения с твердых поверхностей.
- Идеально подходит для мытья посуды.
- Абразив приварен к пенке, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки.
- Форма губки обеспечивает удобный захват и защиту пальцев рук.

- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с не деликатных поверхностей.

DR.SCHNELL рекомендует



стр. 99

стр. 102

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
Green	101397	Губка Виледа (зеленый абразив)	7x15	10
Yellow	125604	Губка Виледа (зеленый абразив)	9,5x7	10

Губка Виледа (черный абразив)



Особенности:

- Великолепно удаляет сильные загрязнения на нечувствительных поверхностях (подходит для удаления въевшейся грязи).
- Абразив приварен к пенке, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки.
- Форма губки обеспечивает удобный захват и защиту пальцев рук.
- Представлена в двух размерах.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей.

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 80

стр. 99

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	102565	Губка Виледа (черный абразив)	7x15	10
■	108777	Губка Виледа (черный абразив)	9,5x7	9

Губка Виледа для ванной (синий абразив)



Особенности:

- Губка для деликатной уборки санитарно-гигиенических помещений.
- Эластичная губка с мягким абразивом удаляет загрязнения и известковый налет основательно, но бережно.
- Большой размер губки позволяет существенно увеличить скорость уборки.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Мытье всех поверхностей в ванной комнате (ванны, кафельной плитки и т.д.)
- Удаление слабых загрязнений с деликатных поверхностей

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 80

стр. 81

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	108689	Губка Виледа для ванной (синий абразив)	14x18	1

Губка Виледа (белый абразив)



Особенности:

- Чистящая поверхность губки изготовлена из высококачественного материала без добавления абразивных волокон.
- Позволяет проводить мягкую очистку поверхностей.
- Форма губки обеспечивает удобный захват и защиту пальцев рук.
- Толщина 45 мм.

Зоны применения:

- Мытье посуды.
- Удаление слабых загрязнений с деликатных поверхностей.

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 81

стр. 102

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	102562	Губка Виледа (белый абразив)	7x15	10
■	102564	Губка Виледа (белый абразив)	7x15	10
■	102561	Губка Виледа (белый абразив)	7x15	10
■	102563	Губка Виледа (белый абразив)	7x15	10

Абразивы на специальных держателях

Суперпад прямоугольный



Особенности:

- Предназначен для влажной чистки поверхностей на специальном держателе.
- Представлен в трех цветах, различающихся по степени жесткости.
- Белый — бережно удаляет загрязнения, не повреждая поверхность.
- Зеленый и черный предназначены для агрессивной чистки сильно загрязненных поверхностей.
- Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине.
- Толщина пада 20 мм.

Зоны применения:

- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	114911	Ручной Суперпад прямоугольный	26x12	5
	114908	Ручной Суперпад прямоугольный	26x12	5
	114909	Ручной Суперпад прямоугольный	26x12	5

Ручной пад стандарт



Особенности:

- Предназначен для ручной чистки поверхностей без использования специального держателя.
- Представлен в трех цветах, различающихся по степени жесткости.
- Белый — бережно удаляет загрязнения, не повреждает поверхность.
- Зеленый и черный предназначены для агрессивной чистки сильно загрязненных поверхностей.
- Абразив однородный по степени жесткости по всей толщине.
- Толщина пада 10,5 мм.

Зоны применения:

- Профессиональная кухня.
- Удаление сильных загрязнений с неделикатных поверхностей.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	108900	Ручной пад стандарт	15x23	10
	100811	Ручной пад стандарт	15x23	10
	108908	Ручной пад стандарт	15x23	10

DR.SCHNELL рекомендует

Для каждого вида пада, в зависимости от его жесткости, рекомендуются следующие продукты DR.SCHNELL (см. цветовое разделение):



Держатель ПадБой



Особенности:

- Используется с Суперпадами. Делает очистку удобной и легкой.
- Прост в использовании, защищает руки от контакта с абразивом и химическими средствами.

Зоны применения:

- Послестроительная уборка.
- Оттирка кафеля.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
■	512992	Держатель ПадБой	1

Держатель ПадМастер



Особенности:

- Используется с Суперпадами для комфортной очистки стен, пола, потолков.
- Подвижное крепление позволяет избежать поломок при работе.
- Используется с алюминиевой ручкой.

Зоны применения:

- Послестроительная уборка.
- Оттирка твердых полов вдоль плинтусов во время проведения размывочных работ или стриппинга.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
■	512993	Держатель ПадМастер	1
■	111389	Телескопическая ручка Хай-Слид 50-90 см	10



Металлическая спираль Инокс

Металлическая спираль — это один из самых агрессивных материалов для механического удаления загрязнений. По шкале жесткости материалов Мооса материал (сталь), из которого изготовлен этот продукт, может поцарапать даже эмалированные поверхности, такие как противни, поверхность плиты, духовой шкаф и т.д.



Особенности:

- Идеально подходит для удаления затвердевшей грязи в кастрюлях, противнях и грилях.
- Прочная и долговечная.
- Не повреждает кисти рук/перчатки во время работы.
- Размер 40 или 60 г.

Зоны применения:

- Удаление нагара, сильных застарелых загрязнений с неделикатных поверхностей.

DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 102



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (г)	Шт. в уп.
	100787	Очищающая спираль Инокс	40	10
	100788	Очищающая спираль Инокс	60	10



Губка МираКлин


Абразив МираКлин был разработан для удаления таких сложных загрязнений, как перманентный маркер и резиновые следы от обуви на напольных покрытиях. Губка МираКлин состоит из достаточно жесткой пластмассы — меламиновой смолы.

Этот материал, хотя и выглядит безобидно, но может повредить поверхности:

- большинство известных пластмасс (полиэстер, полипропилен, АБС)
- тефлон
- акриловое стекло
- лаки и краски (акриловые и полиуретановые)

Поверхности, которые этот продукт не сможет травмировать:

- сталь, алюминий
- стекло
- фарфор
- поверхности, покрытые меламиновой смолой



Особенности:

- Уникальное изделие!
- Без усилий удаляет следы перманентного маркера, известковый налет, следы от обуви, загрязнения на белых офисных досках и другие сложные пятна с твердых не деликатных поверхностей.
- Используется увлажненной.
- Не требует применения химии.
- Размер 120x75 мм.

Зоны применения:

- Удаляет устойчивые загрязнения: следы перманентного маркера, известковый налет, следы от обуви, загрязнения/пятна на белых офисных досках.
- Перед использованием протестируйте губку на незаметном участке поверхности.
- Не используйте губку на полированных поверхностях, на темных глянцевых поверхностях, а также на расписных поверхностях.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	113035	Губка МираКлин	12x7.5	8



Системы для мытья окон



Системы для мытья окон

Система Эволюшн

Обладая специальным мультипозиционным держателем, щетки и склизы Эволюшн предоставляют максимальную гибкость при мытье окон. Преимущество системы состоит в высокой эффективности работы, которая обусловлена простым доступом к стеклянным поверхностям и эргономичным процессом работы.

Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе



DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 85

Особенности:

- Обеспечит прозрачные, идеально чистые окна.
- Для удобства работы оснащена поворотным механизмом (180°).
- Микроволоконная насадка легко и быстро очистит поверхность.
- Небольшой абразив на насадке поможет удалить сложные загрязнения на стыке стекла и рамы.
- Длина 35 и 45 см.

Рекомендации:

- Удалять излишки влаги с шубки перед размывкой стекла для предотвращения скопления жидкости на подоконнике/полу.
- Тщательно стирать шубку после использования для удаления из нее мелких абразивных частиц, способных повредить поверхность стекла.

Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
100812	Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе	35	10
100813	Щетка для мытья окон Эволюшн в сборе	45	10

Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе



DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 85

Особенности:

- Склиз для удаления влаги после мытья окон.
- Оснащен двумя поворотными механизмами, которые позволяют сделать работу более эргономичной в случае ограниченности пространства.
- Держатель склизы имеет дополнительный механизм изменения угла на 300 для работы на небольшой высоте.
- Имеет эффективное и долговечное резиновое лезвие.
- Длина 35 и 45 см.

Рекомендации:

- Перед началом работы убедиться, что края резинового лезвия выходят за края стального держателя во избежание повреждения.
- При закреплении стального держателя лезвий в каркасе убедиться, что боковые зубья каркаса попали в технологические отверстия стального держателя, лезвие не выпадает в процессе работы.
- Сменить резиновое лезвие, если используемое повреждено (порезано/имеет неровный край и т.д.).

Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
500209	Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе	35	1
500210	Склиз для удаления влаги Эволюшн в сборе	45	1

Скребок для окон Эволюшн



Особенности:

- Скребок для удаления краски и других устойчивых загрязнений со стеклянных поверхностей.
- Может крепиться на каркас от склизы и щетки для удобства работы и использоваться на удлиняющей ручке.
- Размеры: длина 10 см, ширина 5 см.

Рекомендации:

- Работать скребком только под острым углом по увлажненной поверхности во избежание повреждения стекла.
- После работы скребком необходимо прятать лезвие во избежание травм.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
■	500213	Скребок для окон Эволюшн	1
■	100814	Лезвия к скребку для окон	25

Ведро для мытья окон




Особенности:

- Устойчивое широкое ведро для мытья окон (22 л) из специального прочного пластика.
- Легко помещается щетка 45 см.
Размеры: длина — 47,5 см.
 ширина — 20,5 см.
 глубина — 27 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
■	500118	Ведро для мытья окон	22	1



Удлиняющая ручка



Особенности:

- Ручка для комфортного мытья окон на большой высоте.
- Телескопическая, состоит из двух колен.
- Имеет специальный наконечник для надежной фиксации склизы или щетки.
- Длина 2x125 см, 2x200 см и 3x200 см.

Рекомендации:

- Не вытаскивать внутреннее колено более чем на 2/3 для сохранения упругости конструкции.
- Выбирать удлиняющую ручку с минимальным количеством колен для уменьшения люфта во время работы.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	500115	Удлиняющая ручка	2x125	1
	500116	Удлиняющая ручка	2x200	1
	500117	Удлиняющая ручка	3x200	1



Уход за полами



Уход за полами

Уход за полами — это самый большой объем работ по поддержанию чистоты объекта по сравнению со всеми остальными видами работ (протирка поверхностей, мытье окон и т.д.). На уход за полами тратится до 95% средств от совокупных расходов на инвентарь, уборочную технику и химию.

По характеру выполняемых работ различают следующие этапы ухода за напольными покрытиями:

- Постростроительная уборка.
- Нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его подготовка к эксплуатации.
- Ежедневная поддерживающая уборка.
- Периодические работы: генеральная уборка, снятие старого слоя защитного покрытия и нанесение нового, частичное восстановление защитного покрытия.

Ручной уборочный инвентарь применяется на каждом из этапов работ по уходу за покрытиями, но максимальное его применение наблюдается при проведении ежедневной поддерживающей уборки, которая в свою очередь делится на несколько этапов.

Рекомендации по выбору системы для мытья пола

Ежедневная поддерживающая уборка			
Сухая уборка	Точечная уборка	Влажная уборка	
Система ДастМоп	Система СпрейПро	Безведерный метод	Ведерный метод
Щетки для подметания	Система ЛегоЛенд	Система СВЕП Хай-Спид	Система УльтраСпид
			Система УльтраСпид Мини
			Система КомбиСпид
			Система Супер-моп
			Система Кентукки



Более 70% грязи с напольного покрытия можно убирать инвентарем для сухой уборки. Сухая уборка производится значительно быстрее влажной или мокрой уборки, а ее себестоимость значительно ниже.

Скорость работы повышается за счет:

1. Свободного скольжения сухого мопа/резинового лезвия/щетки для подметания по поверхности пола.
2. Отсутствия необходимости частого споласкивания и отжима моющей насадки.
3. Отсутствия необходимости периодической смены воды и дозирования химического средства.
4. Быстрое передвижение по объекту за счет отсутствия габаритных тележек/ведер и т.д.

Оценивать результат проведения сухой уборки можно в соответствии с корпоративными стандартами клининговой компании, нормами СЭС (если убираемое помещение обременено специальными требованиями), или можно обратиться к тексту гос. стандарта ГОСТ Р 51870—2002 (от 01.07.2002) «Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия», раздел «Требования к качеству сухой уборки твердых полов»:

- отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных участках;
- отсутствие остатков волокон протирочного материала.



Щетки Экономик для подметания



Особенности:

- Экономичные щетки для подметания в помещениях и на улице.
- Прочные и надежные.
- Ворс не ломается и не выпадает.
- У щетки Экономик ворс расщеплен на концах для более эффективной очистки.
- Используются в комплекте с ручкой Контракт.

Напольные покрытия:

- Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	102583	Щетка Экономик мягкая	30	1

Щетки Эко для подметания



Особенности:

- Для использования в помещениях
- Собирает даже очень маленькие частицы
- Хорошо подметает гладкий пол
- В одной щетке два вида щетины:
- Нерасщепленная щетина хорошо собирает волосы и нитки.
- Расщепленная на концах щетина предназначена для сбора пыли и мелких частиц грязи
- Щетка полностью изготовлена из перерабатываемых материалов.
- Используется в комплекте с ручкой Контракт.

Напольные покрытия:

- Мягкая щетка хорошо собирает очень маленькие частицы грязи, нитки и волосы. Лучше подметает на гладком полу.
- Жесткая щетка хорошо собирает грязь на шероховатой поверхности и эффективно очищает ковры.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	519227	Щетка Эко жесткая	30	1
	517855	Щетка Эко мягкая	30	1

Ручка Контракт



Особенности:


- Надежная и легкая ручка с удобным и простым креплением для моющей насадки.
- Длина ручки 138 см.
- Диаметр 23 мм.
- Способ крепления — итальянская резьба.
- Подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и Экономик.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100840	Ручка Контракт	138	12

Наиболее быстрый и профессиональный способ проведения сухой уборки внутренних помещений. Работа данным методом предполагает использование пылесоса для чистки насадок.



Держатель ДаcтМоп



Особенности:

- Легкий и надежный держатель позволяет убирать в различных направлениях.
- Каркас выполнен из цинка с антикоррозийным покрытием.
- Удобная конструкция способствует легкой и быстрой смене мопов.
- Представлен в двух размерах.

Напольные покрытия:

- Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	511274	Держатель ДаcтМоп	60	1
	511275	Держатель ДаcтМоп	100	1

Мопы ДаcтМоп



Особенности:

- Экономичные мопы для сбора пыли и сора.
- Используется сухим или слегка увлажненным.
- Имеют небольшой вес, что облегчает процесс уборки.
- Вес 240 и 400 г.
- Представлен в двух размерах.

Напольные покрытия:

- Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	118102	Насадка ДаcтМоп - хлопковая	60	1
	118104	Насадка ДаcтМоп - хлопковая	100	1

Точечная уборка

Основная уборка проводится один или два раза в день, однако, неожиданные загрязнения в виде пролитой воды, рассыпанного песка/крупы и т.п. происходят значительно чаще. Такие загрязнения носят локальный характер и не подразумевают повторную уборку всего помещения. В этом случае используются компактные инструменты, не требующие проведения предварительных подготовительных процедур.

Удаление локальных загрязнений



Совок ЛегоЛенд

Особенности:

- Идеальное решение для коммерческой недвижимости и HoReCa.
- Легкий совок с контейнером для экономичной и эффективной уборки грязи и пыли.
- Гигиеничен благодаря возможности мытья и отсутствию в конструкции материалов, подверженных коррозии.
- Крышка и контейнер изготовлены из сверхпрочного пластика.

- Ручка выполнена из алюминия, дополнительно оснащена держателем для удобного крепления на тележку.
- Вес 820 г.
- Высота 88 см.
- Ширина колбы совка 28 см, высота 9 см.
- Объем совка 4 л.

Напольные покрытия:

- Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	512361	Совок закрывающийся, Леголенд	1



Сгон ЛегоЛенд

Особенности:

- Сгон для удаления сухой/смешанной грязи со сменными лезвиями.
- Резиновое лезвие в отличие от щетины не поднимает в воздух пыль.
- Изготовлено из высококачественного термопластического материала, выдерживающего температуру до 90 °С.
- Благодаря продуманной конструкции сгон не повреждает предметы интерьера/стены/двери.

- Сгон можно поворачивать на 180 градусов, что повышает эргономичность работы.
- Вес 295 г.
- Высота 88 см.
- Ширина лезвия 35 см.

Напольные покрытия:

- Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	119909	Сгон для совка ЛегоЛенд	35	1



Щетка ЛегоЛенд

Особенности:

- Прочная и легкая щетка для эффективного сбора сухой грязи с неровных поверхностей и ковровых покрытий.
- Ручка изготовлена из алюминия и имеет удобную рукоятку для захвата.
- Элемент соединения держателя щетки и ручки позволяет поворачивать щетку на 180 градусов, что упрощает уборку труднодоступных мест.

- Ширина щетки 25 см.
- Удобная высота ручки (88 см).


Напольные покрытия:

- Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	119918	Щетка для совка ЛегоЛенд	1



Сгон Хай-Спид



Особенности:

- Сгон для удаления сухой/смешанной грязи со сменными лезвиями.
- Резиновое лезвие в отличие от щетины не поднимает в воздух пыль.
- Изготовлено из высококачественного термопластического материала.
- Благодаря продуманной конструкции сгон не повреждает предметы интерьера/стены/двери.
- Прочный каркас обеспечивает долговечность.
- Сгон и ручка соединены подвижным креплением, благодаря которому сгон работает в 8 различных положениях.
- Размеры 35 и 50 см.

Напольные покрытия:

- Полы из кафельной плитки, керамического гранита, натурального камня, линолеум, резиновые полы и т.д.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	114467	Сгон Хай-Спид	35	1
	114474	Сгон Хай-Спид	50	1
	506267	Алюминиевая ручка	150	1

Сгон для удаления влаги гигиенический



Особенности:

- Хорошо собирает жидкость.
- Двойное резиновое лезвие с высокой эластичностью, поверхность еще суше.
- Высокая гигиеничность материала, за счет закрытых резиновых пор.
- Разрешено для использования на пищевых и фармацевтических предприятиях
- Высокая прочность материалов.

Напольные покрытия:

- Рекомендуется для сбора влаги в помещениях с высокими требованиями к гигиене: пищевые и фармацевтические предприятия, в медицинских учреждениях, на кухнях и в сан. узлах (Сертификат от Американского Агентства по защите здоровья потребителей).

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)
	141974	Сгон д/пола гигиенический	45
	141975	Сгон д/пола гигиенический	60
	141993	Фиксирующие кольца цветового кодирования для сгонов	-
	506267	Алюминиевая ручка	150



Система СпрейПро

НОВИНКА

Особенности:


- Готовая для работы система.
- Подходит для точечной, локальной уборки.
- Мощное средство дозированно распыляется на напольное покрытие перед мощней насадкой
- Вес ручки и держателя: 495г.
- Длина ручки: 145см.
- Объем внутреннего резервуара: 335 мл
- В комплектацию входит мерный резервуар и стикеры цветового кодирования.
- Ручка СпрейПро подходит для следующих систем: СВЕП, УльтраСпид, КомбиСпид.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	145521	Система СпрейПро в сборе + держатель УльтраСпид + mop МикроЛайт	145	1
■	143003	Ручка СпрейПро с триггером	145	1


Правила работы с системой СпрейПро: три шага



Открываем колпачок



Заливаем моющий раствор



Распыляем с помощью триггера на поверхность

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 88



стр. 89

Тряпка для сгона Хай-Спид






Особенности:

- Микроволоконная тряпка для пола.
- Отлично моет, впитывает и собирает грязь.
- Благодаря специальному рисунку отлично скользит по поверхности, что упрощает работу.
- Не оставляет ворса и разводов.

Напольные покрытия:

- Любые твердые напольные покрытия.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	120757	Тряпка для сгона Хай-Спид	60x35	1
	116996	Фиксатор тряпки для мытья полов на сгоне		20




Система предварительной подготовки СВЕП Хай-Спид


Суть метода

Суть метода предварительной подготовки заключается в том, что моющие насадки, увлажняются до необходимой для данного типа уборки степени, предварительно готовятся, а затем в процессе уборки используются только один раз на определенной площади или одном из помещений, после чего помещаются в специальный мешок (емкость), а затем стираются, сушатся и готовятся для следующего цикла использования.


Подготовка к работе




Выбираем насадки



Складываем их в контейнер




Заливаем их моющим раствором




Ждем 10 мин.


Работа




Выбираем высоту телескопической ручки




Достаем одну насадку из контейнера



Надеваем на держатель




Моем 20 м² пола




Снимаем грязную насадку



Кладем ее в емкость для грязных насадок



Собираем крупный мусор



Основные преимущества метода предварительной подготовки СВЕП

- Повышение производительности труда.
- Эргономичность.
- Сокращение расхода химических средств.





Подготовка моющих насадок к работе

Существует два способа подготовки насадок к работе: вручную или в стиральной машине. Так как в стиральной машине все процессы автоматизированы, то мы рассмотрим некоторые нюансы способа ручной подготовки:

1. Правильный расчет насадок и увлажнение.
2. Нельзя замачивать разные насадки в одном контейнере — у них разные характеристики по впитываемости.
3. Односторонние насадки складываются ворсом (рабочей поверхностью внутрь), чтобы они легче вытаскивались из контейнера.
4. Все виды насадок складываются поперек контейнера петлей вверх.
5. Чтобы насадки увлажнились равномерно, желательно заливать их с использованием сита.
6. Чтобы насадки пропитались по всей ширине, необходимо подождать 10 мин.

Название насадки	S мытья (м ²)	Увлажнение: мл на насадку	Штук в контейнере	Увлажнение: на контейнер
50 см односторонние				
МикроТек	20	230	10	2,3 л
ЭкстраМоп	20	230	10	2,3 л
МикроМоп Плюс	15	150	15	2,2 л
50 см двухсторонние				
Дуо Микро Тек	30	230	8	1,8 л
Дуо МикроМоп Плюс	30	150	10	1,5 л
Другие насадки				
МикроТек 75 см	50	345	8	2,8 л
МикроМоп Плюс 35 см	10	90	20	1,8 л

Тележка ВолеоПро СВЕП, 3 контейнера

НОВИНКА



Особенности:

- Компактная и маневренная тележка.
 - Позволяет комфортно убирать небольшие территории и легко помещается в стандартный лифт.
 - Эргономичная и маневренная, как на больших площадях, так и в ограниченном пространстве.
 - Компактные размеры, площадь нижней базы - менее 0,5 кв.м.
 - Высокая прочность и устойчивость для профессионального использования.
- Комплектация:
 - Тележка ВолеоПро
 - ВолеоПро полка-мостик
 - ВолеоПро набор крючков 3 вида по 2 шт.
 - ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л
 - Два ведра 6 л
 - 3 контейнера для mopов с цветовым кодированием
 - 3 крышки для контейнеров для mopов
 - Вес 14,85 кг
 - Габариты тележки
 - 104,5 x 92 x 51,5 см
 - Колесная база: 81x51 см



DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 88

стр. 89

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	145150	Тележка ВолеоПро СВЕП, 3 контейнера	104,5x92x51,5 см	1
	144006	ВолеоПро: колесо с педалью тормоза		1
	144004	ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.		



Тележка ОРИГО 300 Н



Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему СВЕП Хай-Спид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
 - колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм),
 - 1 лоток,
 - 2 ведра объемом 6 л (с красными и синими клипсами),
 - 2 контейнера для mopов с крышками (с клипсами цветового кодирования),
 - 4 регулируемых по высоте рельсы,
 - пластиковый держатель мешков для мусора (70 л.) с 2 крючками для аксессуаров,
 - одна подставка для держателей mopов и 2 фиксатора для ручек.

- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных насадок и мусора, крышками для мусорных мешков, а также увеличение количества контейнеров.
- Размер: длина 54 см, ширина 58 см, высота 100 см.
- Вес тележки: 16 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	121582	Тележка ОРИГО 300 Н	54x58x100 см	1
	515835	Чехол для мусорных мешков	70 см	1
	120806	Контейнер для mopов		1
	120822	Крышка для контейнера для mopов		1
	120943	Ведро с цветовым кодированием	6 л	1

DR.SCHNELL
рекомендует



Тележка ОРИГО 300 НХ



Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему СВЕП Хай-Спид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
 - колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм),
 - 2 больших лотка (один зафиксирован, другой регулируется),
 - 2 ведра объемом 6 л (с красными и синими клипсами),
 - 2 контейнера для mopов с крышкой (с красными и синими клипсами),
 - 4 регулируемых по высоте рельсы, пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л) со встроенной транспортировочной ручкой и 3 крючками для аксессуаров, металлическая нижняя поддержка для мусорных мешков (не складывающаяся) + поддерживающее колесико,

- 1 подставка для держателей mopов и 1 фиксатор для ручек.
- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией для изъятия грязных насадок и мусора, крышками для мусорных мешков, а также увеличение количества контейнеров и 6 литровых ведер.
- Размер: длина 84 см, ширина 58 см, высота 100 см.
- Вес тележки: 20 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	121597	Тележка ОРИГО 300 НХ	54x58x100 см	1
	514792	Чехол для мусорных мешков	120 л	1
	120806	Контейнер для mopов		1
	120822	Крышка для контейнера		1
	120943	Ведро с цветовым кодированием	6 л	1

DR.SCHNELL
рекомендует



Держатель насадок СВЕП Дуо



Особенности:

- Легкий и эргономичный держатель моющих насадок.
- Трапециевидная форма помогает легко очищать углы.
- Также удобен для уборки стен и потолков: держатель поворачивается под необходимым углом для полного контакта с поверхностью и фиксируется в необходимом положении.
- Используется с Алюминиевой, Телескопической или ручкой Эрго.
- Длина 35, 50 и 75 см
- Вес: 35 см – 203 г.,
50 см – 290 г.,
75 см – 440 г.



СВЕП Дуо Плюс –
бесконтактное
снятие мопа

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	143063	Держатель насадок СВЕП Дуо Плюс	35	1
	137879	Держатель насадок СВЕП Дуо Плюс	50	1
	145300	Держатель насадок СВЕП Дуо	75	1

Алюминиевая ручка



Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина: Алюминиевая ручка 150 см, Эрго 145 см.
- Кольца цветового кодирования (Алюминиевая ручка арт. 506267)
- Удобная зона для удержания (18,5 см).
- Вес 300 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	506267	Алюминиевая ручка	150	1
	517664	Алюминиевая ручка Эрго	145	1

Телескопическая ручка Хай-Спид



Особенности:

- Прочная алюминиевая конструкция.
- Позволяет подобрать наиболее удобную для работы длину.
- Эргономичный захват предотвращает усталость рук.
- Длина 100–180 см и 50–90 см.
- Удобные зоны для удержания (у длинного телескопа): верхняя 18,5 см, нижняя 40 см.
- Вес 100–180 см – 456 г.,
50–90 см – 225 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	119967	Телескопическая ручка Хай-Спид	100–180	1
	111389	Телескопическая ручка Хай-Спид	50–90	1

Насадка МикроТек



Особенности:

- Универсальная микроволоконная насадка.
- Запатентованная технология производства обеспечивает прочность насадки и высокое качество уборки.
- Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения на структурированных поверхностях.
- На 15% быстрее скользит по поверхности по сравнению с хлопковыми моющими насадками.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.
- Длина 35, 50 и 75 см.
- Вес: 50 см – 170 г.,
75 см – 235 г.
- Максимальный объем впитывания:
50 см – 430 мл,
75 см – 640 мл.

Поверхности:

- Сильно загрязненные напольные покрытия.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508420	Насадка МикроТек	50	1
	508421	Насадка МикроТек	75	1

Насадка ЭкстраМоп



Особенности:

- Микроволоконно обеспечивает отличный результат уборки.
- Хорошо подходит для сильно загрязненных твердых полов.
- Отлично впитывает грязь и влагу.
- Длина 50 см.
- Вес 170 г.
- Максимальный объем впитывания: 440 мл.

Поверхности:

- Сильнозагрязненные напольные покрытия.
- Мытье с использованием нейтральных моющих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508428	Насадка ЭкстраМоп	50	1

Насадка Дуо МикроТек



Особенности:

- Универсальная двухсторонняя микроволоконная насадка.
- Запатентованная технология производства обеспечивает прочность насадки и высокое качество уборки.
- Благодаря микроволокну прекрасно удаляет загрязнения на структурированных поверхностях.
- Может использоваться как в сухом, так и влажном виде.
- На 15% быстрее скользит по поверхности по сравнению с хлопковыми моющими насадками.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.
- Длина 50 см.
- Вес 165 г.

- Максимальный объем впитывания: 430 мл.

Поверхности:

- Сильнозагрязненные напольные покрытия.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	507566	Насадка Дуо МикроТек	50	1

Насадка МикроМоп Плюс



Особенности:

- Микроволоконная насадка идеально подходит для безопасных, резиновых и рельефных полов.
- Открытая структура с жесткими чистящими полосами обеспечивает идеальный результат уборки.
- Высокая долговечность и износостойкость материала.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.
- Длина 35 и 50 см.
- Вес 35 см — 65 г., 50 см — 90 г.

- Максимальный объем впитывания:
35 см — 180 мл.,
50 см — 360 мл.

Поверхности:

- Слабозагрязненные напольные покрытия и стены.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508385	Насадка МикроМоп Плюс	35	1
	508386	Насадка МикроМоп Плюс	50	1

Насадка Дуо Микро Плюс



Особенности:

- Двухсторонняя насадка идеально подходит для безопасных, резиновых и рельефных полов.
- Открытая структура с жесткими чистящими полосами обеспечивает идеальный результат уборки.
- Высокая долговечность и износостойкость материала.
- Устойчива к кислотным растворам и большей части дезинфицирующих средств.

- Длина 50 см.
- Максимальный объем впитывания:
360 мл.

Поверхности:

- Слабозагрязненные напольные покрытия и стены.
- Мытье и дезинфекция с использованием агрессивных моющих и дезинфицирующих средств.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	507567	Насадка Дуо Микро Плюс	50	1

Ручной Моп Дуо



Особенности:

- Для быстрой и удобной уборки перил, ручек и т.п.
- Защищает руки от острых краев.
- Обеспечивает отличный результат очистки благодаря микроволокну и жестким чистящим полосам.

- Вес 60 г.
- Максимальный объем впитывания:
240 мл.

Поверхности:

- Протирка перил.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	508377	Ручной Моп Дуо	1

Набор для уборки пыли ДуоДастер



Особенности:

- Тонкий гибкий держатель позволяет легко очищать от пыли и грязи труднодоступные места (радиаторы, стены за мебелью, вентиляционные трубы, жалюзи и пр.).
- Благодаря сочетанию бахромы и короткого ворса справляется с различными видами загрязнений и отлично собирает пыль.

- Вес держателя 125 г, насадки 110 г.
- Длина 50 см.

Поверхности:

- Протирка труднодоступных поверхностей: крышки шкафов, вентиляционные трубы, за батареями, жалюзи.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	114476	Держатель насадок для пыли Хай-Спид	50	1
	525130	Насадка для пыли Хай-Спид Дуо-ДастМоп	50	1

Профессиональная система влажной уборки для обработки до 1500 м². Система состоит из ведра с туннельным отжимом, насадки на держателе УльтраСпид и рукоятки. Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается вся рабочая поверхность моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза больше, чем у насадок Кентукки). Самый широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов. Самая последняя запатентованная разработка отжимного устройства (туннельный отжим).

Стартовый набор УльтраСпид: ведро 15 л



Особенности:

- Ведро УльтраСпид 15л
- Туннельный отжим УльтраСпид без ручки
- Держатель мопов УльтраСпид
- Моп УльтраСпид Контракт
- Минидозатор
- Forol 1 л
- Вес и размеры:
 - Вес 3,5 кг
 - Объем 15 л

В набор входят:



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	143568	Стартовый набор УльтраСпид: ведро 15 л	15	1


Стартовый набор УльтраСпид: ведро на колесах



Особенности:

- Ведро УльтраСпид 25л на колесах
- Туннельный отжим УльтраСпид
- Держатель мопов УльтраСпид
- Моп УльтраСпид МикроЛайт 40 см
- Минидозатор
- Forol 1 л
- Вес и размеры:
 - Вес 4,5 кг
 - Объем 25 л

В набор входят:



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	143564	Стартовый набор УльтраСпид: ведро на колесах	25	1

Стартовый набор УльтраСпид: ведро на платформе



Особенности:

- Ведро УльтраСпид 25л на колесах
- Туннельный отжим УльтраСпид
- Держатель мопов УльтраСпид
- Моп УльтраСпид МикроЛайт 40 см
- Минидозатор
- Forol 1 л
- Вес и размеры:
 - Вес 5,4 кг
 - Объем 25 л

В набор входят:



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	143565	Стартовый набор УльтраСпид: ведро на платформе	25	1



Стартовый набор УльтраСпид: 2x25 л с отжимом и транспортировочной ручкой

Особенности:

- 2 ведра УльтраСпид по 25 л на платформах
- Туннельный отжим УльтраСпид
- Транспортировочная ручка
- Держатель мопов УльтраСпид
- Моп УльтраСпид МикроЛайт 40 см
- Минидозатор
- Forol 1 л
- Вес и размеры:
 - Вес 9,3 кг
 - Объем 2x25 л

В набор входят:



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	143565	Стартовый набор УльтраСпид: 2x25л с отжимом и транспортировочной ручкой	2x25	1



ВолеоПро комплексная тележка: 1x25 л с отжимом

НОВИНКА

Особенности:

- Тележка ВолеоПро Бейсик
- ВолеоПро полка-мостик
- Набор крючков, 3 вида по 2 шт.
- ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л
- Два ведра 6л
- 1 ведро УльтраСпид 25л
- Туннельный отжим УльтраСпид с ручкой

Вес и размеры:

- Вес 12,86 кг
- Габариты тележки 104,5x92x51,5см
- Колесная база: 81x51 см

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	145116	ВолеоПро комплексная тележка: ведро 1x25 л с отжимом УльтраСпид	104,5x92x51,5 см	1
	144006	ВолеоПро: колесо с педалью тормоза		1
	144004	ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.		

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 88

стр. 89



ВолеоПро комплексная тележка: 2x25 л с отжимом

НОВИНКА

Особенности:

- Тележка ВолеоПро Бейсик
- ВолеоПро полка-мостик
- Набор крючков, 3 вида по 2 шт.
- ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л
- Два ведра 6л
- 2 ведра УльтраСпид 25л
- Туннельный отжим УльтраСпид с ручкой

Вес и размеры:

- Вес 13,21 кг
- Габариты тележки 104,5x92x51,5см
- Колесная база: 81x51 см


Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	145117	ВолеоПро комплексная тележка: ведро 2x25л с отжимом УльтраСпид	104,5x92x51,5 см	1
	144006	ВолеоПро: колесо с педалью тормоза		1
	144004	ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.		

DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 88

стр. 89



Комплексная тележка Ориго 100 FX



DR.SCHNELL
рекомендует



Особенности:

- Комплексная тележка, адаптированная под систему УльтраСпид.
- Компактная, бесшумная, надежная, эргономичная. Легкая в использовании и оснащена всеми необходимыми компонентами для эффективной работы.
- Комплектация:
 - колесная база из ударопрочного пластика (колеса 100 мм с резиновым покрытием),
 - 2 больших зафиксированных лотка,
 - 2 ведра УльтраСпид 25 л (с красными и синими клипсами),
 - туннельный отжим,
 - 2 ведра объемом 6 л (с красными и синими клипсами),

- пластиковый держатель мешков для мусора (до 120 л) с 3 крючками для аксессуаров, металлическая нижняя поддержка для мусорных мешков (не складывающаяся),
- 1 подставка держатель мопов и 1 фиксатора для ручек.
- Возможно дополнительное оснащение текстильным мешком для мусора с боковой молнией, крышкой для мусорного мешка, а также увеличение количества контейнеров и 6 литровых ведер.
- Размер длина 126 см, ширина 58 см, высота 100 см.
- Вес тележки: 18 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	121541	Тележка Ориго 100 FX	126x58x100 см	1

Двухведерная тележка УльтраСпид с туннельным отжимом



DR.SCHNELL
рекомендует



Особенности:

- Два легких пластиковых ведра с уникальным туннельным отжимом на прочной устойчивой базе для уборки площадей средних размеров.
- Туннельный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать моп с минимальными физическими нагрузками и сокращает время уборки.
- Ведра имеют клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки и ребра жесткости с внешней стороны, которые усиливают стенки и не дают ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.

- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Транспортировочная ручка легко перекидывается на удобную сторону.
- Комплектация: 2 ведра УльтраСпид 25 л на колесной базе, туннельный отжим.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	510241	УльтраСпид: 2x25 л с отжимом и транспортировочной ручкой	2x25

Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом



DR.SCHNELL
рекомендует



Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с уникальным туннельным отжимом на прочной устойчивой базе удобно для работы на небольших площадях.
- Ведро можно снимать с базы для транспортировки.
- Туннельный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать моп с минимальными физическими нагрузками и сокращает время уборки.
- Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.

- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Комплектация: колесная база, ведро УльтраСпид 25 л, туннельный отжим.
- Размер колесной базы: длина 41 см, ширина 47 см.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	508240	Ведро УльтраСпид с туннельным отжимом на платформе	25

Ведро УльтраСпид на колесах с туннельным отжимом



Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с уникальным туннельным отжимом закреплено на колесах для удобства транспортировки.
- Туннельный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать mop с минимальными физическими нагрузками и сокращает время уборки.
- Ведро имеет клипсы для цветовой кодирования для разграничения зон уборки.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Комплектация: ведро УльтраСпид 25 л на колесах, туннельный отжим.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Высота тележки: на 5 см выше, чем тележка УльтраСпид на платформе.
- На колеса можно установить ведро 25 л или 15 л.

DR.SCHNELL
рекомендует



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	510564	Ведро УльтраСпид на платформе с туннельным отжимом на колесах	25

Отжим УльтраСпид



Особенности:

- Уникальный отжим позволяет качественно отжимать mop с минимальными физическими нагрузками.
- Сокращает время уборки.
- Работает бесшумно.
- Отжимает только насадки УльтраСпид.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	508097	Отжим УльтраСпид с ручкой	1



Дополнительный контейнер для тележек УльтраСпид



Особенности:

- Дополнительный контейнер для хранения химических средств и расходных материалов.
- Ведро имеет клипсы для цветовой кодирования для разграничения зон уборки и ребра жесткости с внешней стороны, которые усиливают стенки и не дают ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Дополнительно может использоваться крышка.

- Комплектация: 1 ведро УльтраСпид 6 л на каркасе.
- Крепится на транспортировочную ручку двухведерной тележки УльтраСпид или на одну из стенок ведра.
- Вес 710 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	511205	Дополнительный контейнер для тележек Ультра Спид	1

Ведро УльтраСпид



Особенности:

- Легкие прочные пластиковые ведра объемом 15 л и 25 л.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Имеют ребра жесткости с внешней стороны, которые усиливают стенки и не дают ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.

- Возможно крепление клипс (4 цвета) для разграничения зон уборки и предотвращения перекрестного загрязнения.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	508243	Ведро УльтраСпид	25	1

Держатель насадок УльтраСпид



Особенности:

- Длина 40 см
- Вес 425 г.
- Запатентованная система крепления насадок исключает излом фиксаторов насадки и предотвращает провисание насадок.

- Приспособления для уборки потолков (стальные шарики) для фиксации определенных положений.
- Используется с алюминиевой ручкой 150 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)
	508095	Держатель мопов УльтраСпид	40

Алюминиевая ручка

Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.

- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см).
- Вес 300 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	506267	Алюминиевая ручка	150	1
	517664	Алюминиевая ручка Эрго	145	1

Насадка Трио



Особенности:

- Уникальная насадка с тремя видами волокон:
 - Полиэстер (серое волокно) – отлично оттирает и удерживает загрязнения,
 - Микроволокно (белое волокно) – собирает самые мелкие частицы грязи, придает поверхности естественный блеск и не оставляет разводов,
 - Вискоза (бежевое волокно) – впитывает много влаги и грязи.
- Каждая петля независимо прошита, благодаря чему насадка не распускается.
- Прекрасно удаляет загрязнения из структурированных покрытий, подходит для всех типов полов.

- Имеет цветовую кодировку.
- Размеры длина 40 см, ширина 14 см.
- Вес 115 г.
- Максимальный объем впитывания: 295 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий без особых требований.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508249	Насадка УльтраСпид Трио	40	1

Насадка Трио Плюс



Особенности:

- Уникальная насадка с тремя видами волокон. Более объемная по сравнению с классической насадкой Трио:
 - Полиэстер (серое волокно) — отлично оттирает и удерживает загрязнения,
 - Микроволокно (белое волокно) – собирает самые мелкие частицы грязи, придает поверхности естественный блеск и не оставляет разводов,
 - Вискоза (бежевое волокно) – впитывает много влаги и грязи.
- Каждая петля независимо прошита, благодаря чему насадка не распускается.

- Прекрасно удаляет загрязнения из структурированных покрытий, подходит для всех типов полов.
- Имеет цветовую кодировку.
- Размеры длина 40 см, ширина 14 см.
- Вес 160 г.
- Максимальный объем впитывания: 410 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий без особых требований.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	515730	Насадка УльтраСпид Трио Плюс	40	1

Насадка МикроСпид Плюс



Особенности:

- Профессиональная микроволоконная насадка с абразивными вставками. Идеальна для уборки без разводов.
- Благодаря абразивным вставкам отлично удаляет сильные загрязнения и хорошо скользит по поверхности.
- Диагональное расположение абразивов обеспечивает удобную и эффективную уборку ступеней.
- Может использоваться во влажном и сухом виде.
- Размеры: длина 40, ширина 14 см.
- Вес 100 г.
- Максимальный объем впитывания: 295 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми требованиями:
 - глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка),
 - гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет).

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	143250	Насадка УльтраСпид МикроСпид Плюс	40	1

Насадка МикроЛайт



Особенности:

- Универсальная, экономичная, микроволоконная насадка для эффективной уборки любых видов полов.
- Продольные нейлоновые полоски отлично удаляют въевшиеся загрязнения. Моп подходит для уборки стен и потолков.
- Размеры: длина 40, ширина 14 см.
- Вес 80 г.
- Максимальный объем впитывания 350 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми требованиями:
 - глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка),
 - гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет).

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508250	Насадка УльтраСпид МикроЛайт	40	1

Насадка Сейф



Особенности:

- Специальная насадка с коротким жестким ворсом для решения задач по очистке «безопасных» противоскользящих полов, а также очистки пористых полов.
- Насадка может использоваться как в сухом, так и во влажном виде.
- Удаляет сильные загрязнения на проходных зонах (используется вместо щетки).
- Высокая износостойкость и прочность материала.
- Размеры: длина 40, ширина 14 см.
- Вес 80 г.
- Максимальный объем впитывания 50 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми требованиями:
 - глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка),
 - гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет).

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	508248	Насадка УльтраСпид Сейф	40	1

Насадка Контракт



Особенности:

- Хлопковая насадка рекомендуется для ежедневной уборки средне-загрязненных поверхностей.
- Впитывает большое количество влаги и собирает грязь.
- Размеры: длина 40 см, ширина 14 см.
- Вес 115 г,
- Максимальный объем впитывания 400 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется на кухнях и в туалетах для сбора водных разливов и как основная насадка на низкобюджетных объектах.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	516950	Насадка УльтраСпид Контракт	40	1

Система УльтраСпид Мини

УльтраСпид Мини — система предназначена для уборки пола в помещениях небольшого размера от 10 до 75 м².

В два раза быстрее и эффективнее, чем уборка хлопковым вертикальным mopом:

- Небольшие помещения площадью до 75 м².
- Удаление сложных загрязнений.
- Удаление лишней влаги.

Подходит не только для традиционной уборки пола.

С системой УльтраСпид Мини, можно убирать:

- Стены и настенную плитку.
- Плинтус и лестницы.
- Безопасные полы.

Компактное 10 литровое ведро УльтраСпид Мини и плоская моющая насадка делают систему универсальной для использования на разных объектах, таких как офисы, магазины, зоны ресепшн, номера в отеле, кухни и санузлы.



Инструкция
по сборке
и эксплуатации

Стартовый набор УльтраСпид Мини



Особенности:

- Ведро УльтраСпид Мини, 10 л
- Отжим УльтраСпид Миний, синий
- Держатель mopов УльтраСпид Мини
- Mop МикроЛайт Мини
- Ручка телескопическая УльтраСпид Мини
- Минидозатор
- Forol 1л
- Вес и размеры:
 - Вес 2,1 кг
 - Объем 10 л

В набор входят:



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	143566	Стартовый набор УльтраСпид Мини, синий	10	1

Стартовый набор УльтраСпид Мини



Особенности:

- Ведро УльтраСпид Мини, 10 л
- Отжим УльтраСпид Миний, синий
- Держатель mopов УльтраСпид Мини
- Mop МикроЛайт Мини
- Ручка телескопическая УльтраСпид Мини
- Минидозатор
- Forol 1л
- Вес и размеры:
 - Вес 2,1 кг
 - Объем 10 л

В набор входят:



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
	143567	Стартовый набор УльтраСпид Мини, красный	10	1

Ведро УльтраСпид Мини с отжимом



DR.SCHNELL
рекомендует

Особенности:

- Прочное, легкое 10 литровое ведро с отжимом.
- На внутренней стороне имеет шкалу для дозирования химии.
- Прочный отжим надежно крепится на ведре и обеспечивает отличный результат отжима.
- При необходимости отжим можно снять с ведра.
- Представлен в 2 цветах для разграничения зон уборки.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
■	129686	Ведро с отжимом УльтраСпид Мини	10 л	1
■	129687	Ведро с отжимом УльтраСпид Мини	10 л	1

Держатель моющих насадок УльтраСпид Мини



Особенности:

- Легкий и прочный 34 сантиметровой держатель моющих насадок.
- Имеет поворотный механизм для удобства уборки стен и потолков.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	517556	Держатель моющих насадок	34	1

Телескопическая ручка УльтраСпид Мини



Особенности:

- Легкая телескопическая алюминиевая ручка позволяет подобрать наиболее удобную длину для осуществления уборки.
- Дизайн рукоятки обеспечивает надежный захват.
- Длина 80—140 см.
- Вес 300 г

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	517304	Ручка УльтраСпид Мини телескопическая	80 – 140	10

Моп МикроЛайт



Особенности:

- Микроволоконная насадка прекрасно удаляет любые загрязнения.
- Может использоваться как в сухом, так и во влажном виде.
- Имеет цветовую кодировку для разграничения зон уборки.
- Длина 34 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
■	517278	Моп МикроЛайт	34 см	1

Тележки с вертикальным отжимом

Ведро УльтраСпид на платформе с вертикальным отжимом



DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 88



стр. 89

Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с вертикальным отжимом на прочной устойчивой базе удобно для работы на небольших площадях.
- Ведро можно снимать с базы для транспортировки.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использованием дополнительной вставки).
- Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.

- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.
- Размер колесной базы: длина 41 см, ширина 47 см.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	516547	УльтраСпид ведро 25 л с вертикальным отжимом, на платформе	25

Ведро УльтраСпид на колесах с вертикальным отжимом



DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 88



стр. 89

Особенности:

- Легкое прочное пластиковое ведро с вертикальным отжимом закреплено на колесах для удобства транспортировки.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использованием дополнительной вставки).
- Ведро имеет клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки.
- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.

- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Высота тележки: на 5 см выше, чем тележка УльтраСпид на платформе.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)
	516546	УльтраСпид ведро 25 л с вертикальным отжимом, на колесах	25

Двухведерная тележка УльтраСпид с вертикальным отжимом



DR.SCHNELL
рекомендует



стр. 88



стр. 89

Особенности:

- Два легких пластиковых ведра с вертикальным отжимом на прочной устойчивой базе уборки площадей средних размеров.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использованием дополнительной вставки).
- Ведра имеют клипсы для цветового кодирования для разграничения зон уборки и ребра жесткости на внешней стороне, которые усиливают стенки и не дают ведрам «склеиваться» между собой в процессе хранения одно в другое.

- На внутренней поверхности ведра есть шкала для удобства расчета моющих средств.
- Направляющие на фронтальной стенке ведра и дополнительное углубление в днище обеспечивают аккуратный и удобный слив воды.
- Транспортировочная ручка легко перекидывается на удобную сторону.
- На платформу можно установить ведро 25 л или 15 л.
- Размер колесной базы: длина 83 см, ширина 47 см.
- Колеса d=75 мм с резиновым покрытием для снижения уровня шума.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	516548	УльтраСпид 2x25л с вертикальным отжимом и транспортировочной ручкой	1

ВолеоПро комплексная тележка: 1x25 л с вертикальным отжимом

НОВИНКА



Особенности:

- Тележка ВолеоПро Бейсик
- ВолеоПро полка-мостик
- Набор крючков, 3 вида по 2 шт.
- ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л
- Два ведра 6 л
- 1 ведро Ультраспид 25 л
- Вертикальный отжим

Вес и размеры:

- Вес 13,37 кг
- Габариты тележки 104,5x92x51,5см
- Колесная база: 81x51 см

DR.SCHNELL
рекомендует



Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
■	145118	ВолеоПро комплексная тележка: ведро 1x25 л с вертикальным отжимом	104,5x92x51,5 см	1
■	144006	ВолеоПро: колесо с педалью тормоза		1
■	144004	ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.		

ВолеоПро комплексная тележка: 2x25 л с вертикальным отжимом

НОВИНКА



Особенности:

- Тележка ВолеоПро Бейсик
- ВолеоПро полка-мостик
- Набор крючков, 3 вида по 2 шт.
- ВолеоПро чехол для мусорного мешка 70 л
- Два ведра 6 л
- 2 ведра Ультраспид 25 л
- Вертикальный отжим

Вес и размеры:

- Вес 13,37 кг
- Габариты тележки 104,5x92x51,5см
- Колесная база: 81x51 см

DR.SCHNELL
рекомендует



Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
■	145119	ВолеоПро комплексная тележка: ведро 2x25 л с вертикальным отжимом	104,5x92x51,5 см	1
■	144006	ВолеоПро: колесо с педалью тормоза		1
■	144004	ВолеоПро: набор крючков, 3 вида по 2 шт.		

Вертикальный отжим



Особенности:

- Классический прочный вертикальный отжим.
- Универсальный вертикальный отжим позволяет качественно и бесшумно отжимать как насадки Кентукки, так и плоские мопы (с использованием дополнительной вставки).

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
■	516521	Вертикальный отжим	1
■	516522	Вставка в вертикальную систему отжима	1

- Профессиональная система влажной уборки до 1500 м².
- Система состоит из ведра с роликовым или вертикальным отжимом, насадки на держателе КомбиСпидПро и рукоятки.
- Качество уборки данной системой хорошее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается вся рабочая поверхность моющей насадки (эффективная рабочая область почти в 3 раза больше, чем у насадок Кентукки).
- Широкий ассортимент моющих насадок для уборки различных типов полов.

Держатель насадок КомбиСпидПро



Особенности:

- Обновленный держатель мопов КомбиСпид Про 40 и 50 см
- Конструкция держателя позволяет использовать мопы, как на ремнях, так и на карманах.
- Держатель стал легче и эргономичнее: 40см – 390гр, 50см – 610гр.
- Большая педаль для открытия держателя.
- Симметричная ось, а также гладкие и тонкие края держателя позволяет быстрее одевать моп.

- Широкий угол наклона крепления позволяет мыть даже трудноступные места.
- Может использоваться как с вертикальным, так и с роликовым отжимами

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	143573	Держатель насадок КомбиСпид Про	40	1
	143581	Держатель насадок КомбиСпид Про	50	1

Алюминиевая ручка



Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см)
- Вес 300 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	506267	Алюминиевая ручка	150	1
	517664	Алюминиевая ручка Эрго	145	1

Насадка Контракт Премиум



Особенности:

- Профессиональная хлопковая насадка рекомендуется для ежедневной уборки среднезагрязненных поверхностей.
- Отлично впитывает и собирает грязь.
- Насадка имеет 2 вида крепления: карманы и ремни.
- Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см.
- Вес: 40 см — 160 г, 50 см — 225 г.
- Максимальный объем впитывания: 40 см — 540 мл, 50 см — 590 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется на кухнях и в туалетах для сбора водных разливов и как основная насадка на низкобюджетных объектах.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	500882	Насадка Контракт Премиум	40	1
	500883	Насадка Контракт Премиум	50	1

Насадка Трио



Особенности:

- Насадка с тремя видами волокон:
 - Полиэстер (серое волокно) — отлично оттирает и удерживает загрязнения,
 - Микроволокно (белое волокно) — собирает самые мелкие частицы грязи, придает поверхности естественный блеск и не оставляет разводов,
 - Вискоза (бежевое волокно) — впитывает много влаги и грязи.
- Каждая петля независимо прошита, благодаря чему насадка не распускается.
- Прекрасно удаляет загрязнения из структурированных покрытий, подходит для всех типов полов.
- Насадка имеет 2 вида крепления: карманы и ремни.
- Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см.
- Вес: 40 см — 160 г, 50 см — 225 г.
- Максимальный объем впитывания: 40 см — 540 мл, 50 см — 590 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется на кухнях и в туалетах для сбора водных разливов и как основная насадка на низкобюджетных объектах.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	512967	Насадка Трио	40	1
	512968	Насадка Трио	50	1

Насадка МикроСпид Плюс



Особенности:

- Профессиональная микроволоконная насадка с абразивными вставками. Идеальна для уборки без разводов.
- Благодаря абразивным вставкам отлично удаляет сильные загрязнения и хорошо скользит по поверхности.
- Диагональное расположение абразивов обеспечивает удобную и эффективную уборку ступеней.
- Может использоваться во влажном и сухом виде.
- Два размера: 40 и 50 см при ширине 16,5 см.
- Вес: 40 см — 120 г, 50 см — 160 г.
- Максимальный объем впитывания: 40 см — 390 мл, 50 см — 510 мл.

Напольные покрытия:

- Применяется для мытья всех типов напольных покрытий с особыми требованиями:
 - глянцевые поверхности (полированный камень, глазурованная плитка),
 - гидрофобные поверхности (ламинат, деревянная доска, паркет)

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	102742	Насадка Микро Спид Плюс	40	1
	102743	Насадка Микро Спид Плюс	50	1

- Профессиональная система влажной уборки для обработки не более 300 м².
- Система состоит из ведра с вертикальным отжимом, насадки Кентукки и рукоятки.
- Качество уборки данной системой среднее: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается 1/5 рабочей поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и собирает только свободные частицы грязи.
- Проста в работе и не требует дополнительного обучения.



Насадка Кентукки синтетическая нетканая

Особенности:

- Изготовлена из нетканого материала, отлично впитывает и собирает грязь.
- Нетканый материал препятствует появлению неприятного запаха.
- Длина насадки 78 см.
- Вес 205 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100776	Насадка Кентукки синтетическая нетканая	1



Насадка Кентукки хлопковая

Особенности:

- Экономичная хлопковая насадка.
- Великолепные впитывающие свойства.
- Подходит для уборки средних и больших площадей.
- Для всех видов полов.
- Длина насадки 80 см.
- Вес 450 г.
- Объем впитывания — 1800 мл.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	118084	Насадка Кентукки хлопковая	400 гр.	1



Держатель насадок Кентукки

Особенности:

- Традиционный держатель мопов Кентукки с надежным и удобным креплением.
- Специальный пластик выдерживает сильный нажим на швабру.

Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	100864	Держатель насадок Кентукки	5

Алюминиевая ручка

Особенности:

- Удобная, надежная, эргономичная ручка для держателя мопов.
- Закругленная рукоятка обеспечивает удобный захват.
- Длина 150 см.
- Удобная зона для удержания (18,5 см)
- Вес 300 г.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	506267	Алюминиевая ручка	150	1
	517664	Алюминиевая ручка Эрго	145	1

Система Супер-моп

- Полупрофессиональная система влажной уборки для обработки не более 100 м².
- Система состоит из ведра с отжимом, насадки и рукоятки.
- Качество уборки данной системой не очень высокое: при давлении на рукоятку к напольному покрытию прижимается 1/5 поверхности моющей насадки, а весь остальной материал скользит по полу и собирает только свободные частицы грязи.
- Проста в работе и не требует дополнительного обучения.



Ведро Супер-моп



DR.SCHNELL
рекомендует

стр. 88

Особенности:

- Легкое пластиковое ведро с отжимом легко транспортировать и хранить.
- Подходит для уборки небольших площадей.
- Отжим с тремя точками опоры обеспечивает устойчивость при отжиме насадок.
- При необходимости отжим можно снять с ведра.
- На дне ведра есть уступ для пальцев для комфортного слива воды.
- На внутренней поверхности нанесена шкала для удобного дозирования моющих средств.
- Объем 15 л.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер
	122705	Ведро с отжимом Супер-моп	10 л

Моющая насадка Супер-моп Антибак



Особенности:

- Изготовлена из нетканого материала, отлично впитывает и собирает грязь.
- Наличие частиц серебра предотвращает процесс гниения материала и появления неприятного запаха.
- Овальная форма соединителя помогает легко очищать углы.
- Легко очищается.
- Длина насадки 60 см.
- Вес 125 г.



Цвет	Артикул	Наименование	Шт. в уп.
	137908	Моп для швабры Супер-моп Антибак	1

Ручка Контракт

Особенности:

- Надежная и легкая ручка с удобным и простым креплением для моющей насадки.
- Длина ручки 138 см.
- Диаметр 23 мм.
- Способ крепления — итальянская резьба.
- Подходит для насадки Супер-моп и щеток для подметания Контракт и Экономик.



Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
	100840	Ручка Контракт	138	12

Дополнительное оборудование


Держатель Брюннер



- Уникальный настенный держатель, который предназначен для удобного хранения принадлежностей.
- Представляет собой настенный каркас с фиксаторами ручек для крепления. Каждый элемент крепления выдерживает предметы весом до 10 кг.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	508526	Фиксатор ручек Брюннер	13,8	1
■	508527	Настенный каркас Брюннер	50	1


Тряпка для мытья пола Влизир



- Изготовлена из мягкого прочного материала.
- Впитывает большое количество влаги и хорошо подходит для протирки насухо.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	110039	Тряпка для пола Влизир	60x70	10

Тряпка для мытья пола



- Изготовлена из высококачественного нетканого материала повышенной прочности.
- Отлично впитывает влагу и грязь, не оставляет ворса и разводов.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	113159	Тряпка для пола	59x50	5

Совок с ручкой



- Эргономичный, удобный совок для быстрого сбора мусора при подметании.
- Резиновый наконечник обеспечивает плотное прилегание совка к убираемой поверхности, благодаря чему на ней не остается частиц грязи.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	100267	Совок с ручкой	80	1

Ведро 6 л с цветовым кодированием



- Прочный материал.
- Мерная шкала на внутренней стороне ведра для удобного дозирования химии.
- Ребра жесткости с внешней стороны ведра облегчают процесс хранения.
- Возможно крепление клипс (4 цвета) для соблюдения системы цветовой кодировки.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (л)	Шт. в уп.
■	120943	Ведро с цветовым кодированием	6	1

Ерш для туалета



- Экономичный ерш для эффективной очистки унитазов.
- Щетина устойчива к воздействию химии.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	100837	Ерш для туалета	80	1

Шланг для наполнения ведра водой



- Термостойкий, гибкий шланг длиной 1,5 м с двумя резиновыми наконечниками
- Диаметр 18,5 мм, сверху покрыт специальной обмоткой.
- Упрощает и делает быстрее процесс наполнения ведер водой, без необходимости поднимать ведра.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер (см)	Шт. в уп.
■	500292	Шланг для наполнения ведер водой	6	1

Средства защиты рук



Средства защиты рук

В каждой профессии есть свои профессиональные риски:

- у офисных сотрудников риск «посадить» зрение из-за постоянного контакта с монитором компьютера;
- у промышленных альпинистов риск падения при несоблюдении техники безопасности;
- у складских работников риск поясничной или брюшной грыжи по причине постоянного перетаскивания тяжестей;
- у операторов клининговых услуг (уборщиков) риск дерматитов и преждевременного старения кожи рук из-за постоянного контакта с водой и химическими средствами.

Перчатки для сотрудника службы уборки — вторая кожа, поэтому они должны быть чувствительными в области пальцев, эластичными в области манжеты, прочными в области ладони и самое главное, они должны защищать от воздействия вредных факторов внешней среды.

Рекомендации по выбору перчаток

Условия эксплуатации	Контракт	Многоцелевые	Усиленные	Универсальные	ЛайтТафф
Химическая устойчивость	☹️	☹️	😊	😊	😊
Устойчивость на прокол	☹️	☹️	😊	😊	😄
Устойчивость на растяжение	😊	😊	😊	😄	☹️
Контакт с продуктами питания	😄	😄	😄	😊	😊
Аллергичность	☹️	☹️	☹️	😊	😊

- ☹️ — не подходит
- 😊 — подходит
- 😄 — теоретически возможно, но не является лучшим выбором.

Сопrotивляемость перчаток химическим веществам

Химические вещества	Контракт	Много-целевые	Усиленные	Универсальные	ЛайтТафф	Легковесные
Уксусная кислота, 50%	🟡	🟡	🟢	🟢	🟡	🟡
Соляная кислота, концентрат	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟢
Серная кислота (25%)	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Муравьиная кислота	🔴	🔴	🟢	🟡	🔴	🔴
Лимонная кислота	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Гидроокись натрия, 50%	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Гидроокись аммония, 28%	🟡	🟡	🟢	🟢	🟢	🟡
Перекись водорода	🟢	🟢	🟡	🟢	🟡	🟢
Глутаральдегид, 25	🟢	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢
Этиловый спирт	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢	🔴
Изопропиловый спирт	🔴	🔴	🟢	🟢	🟡	🔴
Этиленгликоль	🟢	🟢	🟡	🟢	🔴	🟢
Ацетон	🟡	🟡	🟡	🔴	🔴	🟡
Метилэтилкетон	🟡	🟡	🔴	🔴	🔴	🟡
Жирные кислоты, растительные масла	🟡	🟡	🟡	🟢	—	🔴
Бензин, моторные масла	🔴	🔴	🔴	🟢	🟡	🔴
Нефтяной эфир	🔴	🔴	🟡	🟢	🟢	🔴
Толуол	🔴	🔴	🔴	🟡	🔴	🔴
Скипидар	🔴	🔴	🔴	🟢	—	🔴
Перхлорэтилен	🔴	🔴	🔴	🟡	🟡	🔴

Условные обозначения

- 🟢 Перчатки идеально подходят для использования с данным химикатом.
- 🟡 Могут использоваться, но под тщательным контролем.
- 🔴 Избегать использования перчаток с данным химикатом.

Обработка хлопком

Большинство перчаток Vileda Professional имеют внутреннюю хлопковую обработку. В основном это напыление служит для свободного надевания/снятия, а также комфортной работы, так как хлопковые волокна впитывают влагу и пот, оставляя поверхность кожи сухой. В процессе стирки перчаток в стиральной машине часть хлопковых волокон может сойти.

Хлорирование

Хлорирование внутренней поверхности перчаток также частично производится для придания большего комфорта перчаткам в процессе надевания/снятия. Однако, помимо этого, в процессе хлорирования внутренней поверхности перчаток выстраивается барьер, препятствующий попаданию на кожу аллергенного протеина натурального латекса, неизменно присутствующего в продуктах из натуральной резины. Эта обработка особенно важна, когда речь идет о недорогих продуктах, производитель которых пренебрегает стиркой и споласкиванием перчаток, а именно стирка является основным процессом удаления из перчаток этого аллергенного компонента.


Хлорирование внешней поверхности проводится для лучшего сопротивления химическим средствам и животным жирам. Перчатки с внешней хлорной обработкой служат в 5 раз дольше при постоянном контакте с жирными продуктами питания по сравнению с аналогичными перчатками без этой обработки.

Антибактериальная обработка


Антибактериальная обработка (Sanitized™ and Actifresh™) — это обработка, препятствующая размножению бактерий и грибов, которые появляются на поверхности перчаток в результате скопления частичек кожи, влаги, грязи и возбудителей. В случае отсутствия антибактериальной обработки, процесс размножения микробной среды проходит с очень высокой скоростью, принимая во внимание создаваемые для этого благоприятные условия (влажные перчатки хранятся во влажных ведрах в помещениях с высокой комнатной температурой).



Заверните манжету перед началом работы



Промойте перчатки после использования



Выверните перчатки, чтобы просушить хлопковый слой

Перчатки Контракт



Особенности:

- Прочные перчатки для общей уборки из натурального латекса.
- Комфортные (внутри хлопковое покрытие), эластичные, долговечные.
- Повышенная чувствительность в области пальцев.
- Длина перчатки 305 мм.
- Толщина 0,35 мм.

Зоны применения:

- Для стандартных клининговых процедур.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	101016	Перчатки Контракт	S	10
	101017	Перчатки Контракт	M	10
	101018	Перчатки Контракт	L	10
	102588	Перчатки Контракт	XL	10

Перчатки Многоцелевые



Особенности:

- Эластичные резиновые перчатки для общей уборки.
- Увеличенная толщина (на 40% толще обычных перчаток) и специальная обработка обеспечивают высокую прочность перчаток и надежную защиту рук.
- Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфортной работы.
- Представлены в 4 цветах для разных видов работ и предотвращения перекрестного загрязнения.
- Длина перчатки 296 мм.
- Толщина 0,4 мм.

Зоны применения:

- Для стандартных клининговых процедур.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	100752	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100758	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100755	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100749	Перчатки Многоцелевые	S	10
	100753	Перчатки Многоцелевые	M	10
	100759	Перчатки Многоцелевые	M	10
	100756	Перчатки Многоцелевые	M	10
	100750	Перчатки Многоцелевые	M	10
	100754	Перчатки Многоцелевые	L	10
	100760	Перчатки Многоцелевые	L	10
	100757	Перчатки Многоцелевые	L	10
	100751	Перчатки Многоцелевые	L	10
	102590	Перчатки Многоцелевые	XL	10
	102591	Перчатки Многоцелевые	XL	10
	101022	Перчатки Многоцелевые	XL	10
	102589	Перчатки Многоцелевые	XL	10

Перчатки ЛайтТафф



Особенности:

- Комфортные тонкие нитриловые перчатки — не вызывают аллергию на латекс.
- Соответствие нормам CE, категория риска III.
- Подходят для работы с продуктами питания.
- Низкий уровень защиты от концентрированной химии, но достаточный для разведенных моющих средств предназначенных для клининга.
- Длина перчатки 240 мм.
- Толщина материала 0,16 мм.

Зоны применения:

- Профессиональные кухни, гостевая зона, туалетные комнаты.
- Коммерческая недвижимость: общие зоны, офисные помещения, туалетные комнаты.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
■	137975	Перчатки ЛайтТафф	S	10
■	137976	Перчатки ЛайтТафф	M	10
■	137977	Перчатки ЛайтТафф	L	10
■	137978	Перчатки ЛайтТафф	XL	10



Перчатки Универсальные



Особенности:

- Нитриловые перчатки не вызывают аллергию.
- Обладают высокой сопротивляемостью химическим средствам, в том числе растворителям.
- Очень комфортные в работе.
- Долговечные.
- Длина перчатки 320 мм.
- Толщина 0,33 мм.

Зоны применения:

- Для работы с сильными агрессивными химическими средствами.
- Для работ с высокой вероятностью механического воздействия на перчатки.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	100800	Перчатки Универсальные	S	10
	100801	Перчатки Универсальные	M	10
	100802	Перчатки Универсальные	L	10
	102592	Перчатки Универсальные	XL	10

Перчатки Усиленные



Особенности:

- Усиленные перчатки для специальных работ изготовлены из натурального латекса с неопреновой обработкой, что делает их необыкновенно прочными.
- Защищают от агрессивной химии, очень стойкие к механическому воздействию, обеспечивают комфортную работу в холодной воде.
- Длина перчатки 324 мм.
- Толщина 0,68 мм.

Зоны применения:

- Для стандартных клининговых процедур.

Цвет	Артикул	Наименование	Размер	Шт. в уп.
	120267	Перчатки Усиленные	S	10
	120268	Перчатки Усиленные	M	10
	120269	Перчатки Усиленные	L	10
	120270	Перчатки Усиленные	XL	10



Системы для сбора и сортировки мусора



Системы для сбора и сортировки мусора

ГЕЯ контейнер для сортировки мусора



Особенности:

- Износостойкий металлизированный пластик
- Компактная изящная конструкция – подходит для размещения в небольшом пространстве
- На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев, устойчива к ржавчине и вмятинам
- Легко мыть и чистить
- Встроенная ручка – легко переносить и поднимать
- Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
- Противоскользкие резиновые ножки – предотвращают скольжение при использовании и защищают пол от повреждений
- 2 размера: 55 и 70 литров
- 3 варианта крышек – с ручкой, с отверстием для бумаги, с отверстием для бутылок с цветной кодировкой



Зоны применения:

- бизнес-центры
- торговые комплексы
- производственные здания
- склады
- рестораны
- фудкорты
- ваннные комнаты
- классные комнаты
- столовые
- кухни
- спа-салоны/мед. кабинеты
- палаты/процедурные



Стикеры для сортировки мусора



Артикул	Описание	Размер ШхДхВ (см)	Кол-во в коробке
137728	ГЕЯ конт.пласт. с мет. покр., средн.	29x49x61	4
137729	ГЕЯ конт. пласт. с мет. покр., больш.	29x49x73	4
137730	ГЕЯ крышка для контейнера	29x49x9	4
137731	ГЕЯ крышка для конт. для бумаги	29x49x9	4
137732	ГЕЯ крышка для конт. для бутылок	29x49x9	4
137733	ГЕЯ крышка для конт. для бутылок	29x49x9	4
137734	ГЕЯ крышка для конт. для бутылок	29x49x9	4

Системы для сбора и сортировки мусора

ИРИС металлизированные контейнеры для мусора



Особенности:

- Износостойкий металлизированный пластик
- На поверхности контейнера не остаются следы от пальцев, устойчива к ржавчине и вмятинам
- Легко чистится и моется
- Встроенная ручка – легко переносить и поднимать
- Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
- Противоскользкие резиновые ножки – предотвращают скольжение при использовании и защищают пол от повреждений
- 2 дизайна и размера: круглый 50 литров или квадратный 60 литров
- 2 варианта крышек: воронкообразная с технологией «чистые руки» (круглая/квадратная) или крышка-маятник (квадратная)
- Крышки с цветовой кодировкой: 50 л воронкообразная с технологией «чистые руки» (черная, синяя, зеленая, желтая и красная), 60 л воронкообразная и поворотная (черная и синяя)



Зоны применения:

- бизнес-центры
- торговые комплексы
- производственные здания
- склады
- рестораны
- фудкорты
- ваннные комнаты
- классные комнаты
- столовые
- кухни
- спа-салоны/мед. кабинеты
- палаты/процедурные



Стикеры для сортировки мусора



Артикул	Описание	Размер ШхДхВ (см)	Кол-во в коробке
137735	ИРИС конт. пласт. с мет. покр., круглый	38x73	4
137736	ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая	38x73	4
137737	ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая	38x73	4
137738	ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая	38x73	4
137739	ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая	38x73	4
137740	ИРИС крышка для конт. воронкообразная круглая	38x73	4
137741	ИРИС конт. пласт. с мет. покр., прямоугольный	39x39x73	4
137742	ИРИС крышка для конт. воронкообразная прямоуго.	39x39x73	4
137743	ИРИС крышка для конт. воронкообразная прямоуго.	39x39x73	4
137744	ИРИС крышка-маятник прямоуго.	39x39x73	4
137745	ИРИС крышка-маятник прямоуго.	39x39x73	4

Системы для сбора и сортировки мусора

ГЕРА контейнеры с педалью



Особенности:

- Управление без использования рук – соответствует рекомендациям ХАССП (НАССР)
- Широкая педаль – идеально подходит для использования в специальной обуви, применяемой в профессиональной среде
- Плотно закрывающаяся крышка – предотвращает распространение запахов
- Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
- Гладкая поверхность пластика – легко мыть
- Противоскользкие резиновые ножки – предотвращают скольжение при использовании и защищают пол от повреждений
- 3 размера: 35 л, 60 л и 85 л
- 6 цветов: красный, синий, желтый, черный, бежевый и белый.

Зоны применения:

- спа-салоны/мед. кабинеты
- палаты/процедурные
- на улице
- столовые
- кухни
- рестораны
- фудкорты
- ванные комнаты
- классные комнаты
- производственные здания
- склады
- бизнес-центры
- торговые комплексы



Артикул	Описание	Размер ШхДхВ (см)	Кол-во в коробке
	137746 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л	39х39х44	1
	137747 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л	39х39х44	1
	137748 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л	39х39х44	1
	137749 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л	39х39х44	1
	137750 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л	39х39х44	1
	137751 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 35 л	39х39х44	1
	137752 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л	39х39х69	1
	137753 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л	39х39х69	1
	137754 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л	39х39х69	1
	137755 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л	39х39х69	1
	137756 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л	39х39х69	1
	137757 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 60 л	39х39х69	1
	137758 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л	49х39х79	1
	137759 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л	49х39х79	1
	137760 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л	49х39х79	1
	137761 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л	49х39х79	1
	137762 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л	49х39х79	1
	137763 ГЕРА конт.пласт. с пед. и крышкой 85 л	49х39х79	1

Системы для сбора и сортировки мусора

АТЛАС контейнеры 100 л на колесах



Особенности:

- Проушины для навесного замка – возможность запереть крышку контейнера
- Широкое открытие крышки
- Большие резиновые колеса – для удобства транспортировки
- Встроенный держатель пакета для мусора – гарантирует, что ваш мусорный пакет зафиксирован в контейнере
- Высокая транспортировочная ручка – для удобства передвижения контейнера
- Крышки с цветовой кодировкой, 6 цветов: черный, зеленый, серый, желтый, красный и синий
- Контейнер черного цвета.

Зоны применения:

- производственные здания
- склады
- на улице
- рестораны
- фудкорты
- столовые
- кухни
- ванные комнаты
- бизнес-центры
- торговые комплексы
- классные комнаты
- спа-салоны/мед. кабинеты
- палаты/процедурные



Артикул	Описание	Размер ШхДхВ (см)	Кол-во в коробке
137764	АТЛАС конт. пласт. на колесах 100 л	59x44x90	3
137765	АТЛАС крышка для конт. 100 л	59x44x90	3
137766	АТЛАС крышка для конт. 100 л	59x44x90	3
137767	АТЛАС крышка для конт. 100 л	59x44x90	3
137768	АТЛАС крышка для конт. 100 л	59x44x90	3
137769	АТЛАС крышка для конт. 100 л	59x44x90	3
137770	АТЛАС крышка для конт. 100 л	59x44x90	3

Системы для сбора и сортировки мусора

ТИТАН мусорные баки



Особенности:

- Мягкие ручки – для удобства подъема заполненного бака
- Крышка, рассчитана на эксплуатацию в тяжелых условиях, с каналами для улучшения стока воды
- Легко мыть и чистить
- Желтый и Белый контейнеры сертифицированы на хранение продуктов питания
- 2 размера: 85 и 120 литров
- 2 варианта крышек: стандартная крышка (85 л и 120 л) или воронкообразная крышка с технологией «чистые руки» (только для бака 120 л)
- 6 цветов: черный, зеленый, серый, желтый, красный и белый.

Зоны применения:

- производственные здания
- склады
- на улице
- рестораны
- фудкорты
- столовые
- кухни
- ванные комнаты
- бизнес-центры
- торговые комплексы
- классные комнаты
- спа-салоны/мед. кабинеты
- палаты/процедурные

Артикул	Описание	Размер ШхДхВ (см)	Кол-во в коробке
137771	ТИТАН конт. пласт. 85 л	49x56x63	5
137772	ТИТАН конт. пласт. 85 л	49x56x63	5
137773	ТИТАН конт. пласт. 85 л	49x56x63	5
137774	ТИТАН конт. пласт. 85 л	49x56x63	5
137775	ТИТАН конт. пласт. 85 л	49x56x63	5
137776	ТИТАН конт. пласт. 85 л	49x56x63	5
137777	ТИТАН крышка для конт. 85 л	50x53x7	4
137778	ТИТАН крышка для конт. 85 л	50x53x7	4
137779	ТИТАН крышка для конт. 85 л	50x53x7	4
137780	ТИТАН крышка для конт. 85 л	50x53x7	4
137781	ТИТАН крышка для конт. 85 л	50x53x7	4
137782	ТИТАН крышка для конт. 85 л	50x53x7	4
137783	ТИТАН конт. пласт. 120 л	55x63x72	4
137784	ТИТАН конт. пласт. 120 л	55x63x72	4
137785	ТИТАН конт. пласт. 120 л	55x63x72	4
137786	ТИТАН конт. пласт. 120 л	55x63x72	4
137787	ТИТАН конт. пласт. 120 л	55x63x72	4
137788	ТИТАН конт. пласт. 120 л	55x63x72	4
137789	ТИТАН крышка для конт. 120 л	57x61x7	3
137790	ТИТАН крышка для конт. 120 л	57x61x7	3
137791	ТИТАН крышка для конт. 120 л	57x61x7	3
137792	ТИТАН крышка для конт. 120 л	57x61x7	3
137793	ТИТАН крышка для конт. 120 л	57x61x7	3
137794	ТИТАН крышка для конт. 120 л	57x61x7	3
137795	ТИТАН крышка для конт. воронкообразная 120 л	57x61x11	2

Долли колесная база для баков ТИТАН 85/120 л



Особенности:

- Одна колесная база подходит для баков разного размера: 85 л и 120 л

Зоны применения:

- Может быть отрегулирована под разные размеры 85 л и 120 л – достаточно выдвинуть четыре пластины
- 4 износостойких колесика подходят для эксплуатации в помещении и на улице
- На одном из колес установлен тормоз для фиксирования положения
- Резиновые элементы на бампере защищают стены от царапин
- Колесная база Долли выдерживает до 100 кг веса
- Прочные винты выдерживают нагрузку более 100 кг
- Компактная упаковка и простая сборка

Артикул	Описание	Размер ШхДхВ (см)	Кол-во в коробке
141948	Долли колесная база для бака ТИТАН	42x42x35	1

Круги для роторных машин



Круги для роторных машин ДиноКросс


Помимо ежедневной уборки с использованием ручного уборочного инвентаря в перечень работ по уходу за напольными покрытиями входят и такие процессы как: глубокая чистка напольного покрытия, нанесение защитного слоя на напольное покрытие и его подготовка к эксплуатации, стриппинг — снятие старого защитного слоя и нанесение нового, частичное восстановление защитного покрытия, восстановление мрамора, шлифовка и полировка.

Для выполнения всех перечисленных видов работ используются профессиональные поломоечные машины, полировщики и роторы.

Основным же расходным материалом для этой техники являются абразивные круги.

Компания Vileda Professional использует новую технологию расположения волокон «cross-lay». Принцип заключается в том, что волокна наслаиваются друг на друга. При использовании технологии «cross-lay» во время вращения роторной машины с полом соприкасается вся длина волокна, обработанная абразивными частицами. Таким образом, во время вращения роторной машины слои круга стираются последовательно, не нарушая общую структуру круга.

Все абразивные круги различаются по степени абразивности, которая, в свою очередь, отображена в цветовой кодировке:



Для того чтобы правильно подобрать круг, необходимо воспользоваться таблицей подбора кругов:

Руководство по выбору кругов Vileda Professional

	Стандартная скорость 1 50-275 об./мин				Высокая скорость 275-1000 об./мин.				Сверх-высокая скорость 1000-3000 об./мин
	Удаление защитного слоя (стриппинг)	Сухой стриппинг	Влажная чистка	Полирование	Спрейный метод чистки	Уход спрейн-ным методом	Полирование спрейн-ным методом	Полирование	
Полы на основе поливинилхлорида	● ● ●	●	● ●	● ○	●	●	●	● ○	● ●
Полы с линолеумным покрытием	● ●	●	● ●	● ○	●	●	●	● ○	● ●
Резиновые полы	● ●	●	● ●	● ○	●	●	●	● ○	
Полы с покрытием из полиолефина	● ●	●	● ●	●	●	●	●	● ○	
Противоскользящие (безопасные) полы			● Ⓐ	○ Ⓐ					
Мрамор, терраццо (бетонно-мозаичный пол)			● Ⓐ	● Ⓐ	●	●	●	● ○	● ●
Природный камень			● ● ●	●					
Паркетные полы с лаковым покрытием				● Ⓐ	●	●	●	● ○	●
Ковровые покрытия / структурированные полы			Ⓐ						

Ⓐ – круг с активными волокнами

Ассортимент Супер-кругов ДинаКросс для роторных машин



DR.SCHNELL
рекомендует


стр. 89

Артикул	Описание	Вес, г/м ²	Толщина, мм	Диаметр, мм
507968	Супер-круг ДинаКросс	2 550	25	430
507964	Супер-круг ДинаКросс	2 550	25	430
507901	Супер-круг ДинаКросс	2 550	25	430
507948	Супер-круг ДинаКросс	1 700	26	430
507943	Супер-круг ДинаКросс	1 700	26	430
507896	Супер-круг ДинаКросс	1 350	20	430
508026	Супер-круг ДинаКросс	1 700	26	430
508016	Супер-круг ДинаКросс	1 200	24	430
507982	Супер-круг ДинаКросс	900	24	430


Рекомендации по уходу за абразивными кругами

Правильная эксплуатация кругов может заметно увеличить срок их службы, а следовательно, сократить издержки на расходные материалы для машин.


1. Не ставьте машину на круг. Если работа закончена, или предполагается перерыв более чем на 10 мин., снимите круг и положите его горизонтально.




2. Если работа окончена, возьмите сердцевину круга и движениями от центра или как показано на картинке счистите с круга крупную грязь, волосы, шерсть и т.д.



3. Промойте круг вручную под проточной струей воды или воспользуйтесь стиральной машиной.



4. После чистки/стирки круга положите его на горизонтальную поверхность и дайте время просохнуть.



5. Хранить круги рекомендуется также в горизонтальном положении.

Профессиональные моющие
средства DR.SCHNELL



Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE

Vileda Professional и DR.SCHNELL – Реальные выгоды от объединенных решений

Начиная с 1 января 2013 года Vileda Professional Russia стала эксклюзивным дистрибьютором и стратегическим партнером немецкого производителя моющих средств DR.SCHNELL на территории Российской Федерации.

vileda[®]
PROFESSIONAL

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE

VILEDА PROFESSIONAL И DR.SCHNELL – СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Инновационные продукты компании DR.SCHNELL в сочетании с продукцией и высоким уровнем сервиса Vileda Professional позволяют клиентам добиваться первоклассного результата в вопросах чистоты и гигиены, а также существенно сокращать расходы. Продвигая комплексные клининговые решения на российском рынке, Vileda Professional и DR.SCHNELL привносят европейские стандарты в области устойчивого развития и безопасности окружающей среды.

Компания DR.SCHNELL Chemie GmbH



Традиции

Компания была основана в 1642 году в городе Мюнхене. Ориентированность на высокое качество, сервис и постоянное внедрение инноваций стали основой для стабильного развития и сохранения лидирующих позиций компании на рынке профессиональных моющих средств Германии.

Контроль

Регулярный контроль качества выпускаемой продукции, с целью повышения эффективности работы моющих и дезинфицирующих средств, а также оптимизации затрат.

Качество

Вся продукция DR.SCHNELL соответствует самым высоким стандартам качества, особенно в области экологической безопасности, безопасности для здоровья, совместимости с различными видами материалов, а также является высокоэффективной и экономичной. Вся продукция под брендом DR.SCHNELL изготавливается только в Германии в соответствии с требованиями DIN EN ISO 9001:2008.



ISO 14001:2004
zertifiziert

Dr. Bethäuser
Umweltgutachter



Санитарные зоны



Очистка санитарных зон и влажных помещений

MILIZID (Милицид)

Кислотное средство для очистки санитарных зон



Особенности:

- Быстро удаляет накипь, остатки цемента, ржавчину, минеральные отложения, жир, следы от косметики и мыла.
- Обладает специальным проникающим эффектом, способствующим быстрому отделению загрязнения с поверхности без дополнительного механического воздействия.
- Оставляет поверхность блестящей, не нужно полировать.
- В ассортименте Milizid с тремя ароматами для дополнительного дезодорирующего эффекта.
- Для придания исключительного блеска поверхности используйте Milizid Shine.

Техническая информация:

- pH концентрата: 0,5
- Концентрация: ежедневная уборка – от 0,25%, генеральная уборка – 10–100%



Область применения:

- сантехника,
- керамика,
- кислотоустойчивые поверхности.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143387	MILIZID, 1 л	1 л	12
144184	MILIZID, 5 л	5 л	1
143388	MILIZID, 10 л	10 л	1
144185	MILIZID CITRO, 1 л	1 л	12
144147	MILIZID CITRO, 10 л	10 л	1
144180	MILIZID COOL BREEZE, 1 л	1 л	12
144150	MILIZID COOL BREEZE, 10 л	10 л	1
144188	MILIZID TROPICAL, 1 л	1 л	12
144189	MILIZID TROPICAL, 10 л	10 л	1
144126	MILIZID MINT, 1 л	1 л	12
144139	MILIZID MINT, 10 л	10 л	1
144164	MILIZID SHINE, 1 л	1 л	12
144154	MILIZID SHINE, 10 л	10 л	1
143470	Спрей-бутылочка красная, 600 мл	600 мл	1
143472	Пенный пистолет, 2,8 л	2,8 л	1

MILIZID KRAFTGEL (Милицид Крафтгель)

Кислотное средство для генеральной очистки санитарных зон



Особенности:

- Удаляет особенно стойкие минеральные отложения, такие как накипь, а также комбинация кислот в составе превосходно справляется с ржавчиной.
- Вязкость продукта обеспечивает прекрасное сцепление даже с вертикальными поверхностями.
- Препятствует повторному загрязнению поверхности.
- Идеально для использования с пенным пистолетом DR.SCHNELL.

Техническая информация:

- pH концентрата: 0,5
- Концентрация: готовое к применению



Область применения:

- сантехника,
- керамика,
- кислотоустойчивые поверхности.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144181	MILIZID KRAFTGEL, 500 мл	500 мл	20
143407	MILIZID KRAFTGEL, 1 л	1 л	12
143408	MILIZID KRAFTGEL, 10 л	10 л	1

LAVIDOL (Лавидол)

Нейтральное средство для очистки санитарных зон



Особенности:

- Средство для очистки деликатных санитарных поверхностей, особенно подходит для мрамора.
- Удаляет жир, остатки косметики, органические загрязнения, пятна после высыхания воды.
- Высокоэффективная формула позволяет экономить.
- Препятствует повторному загрязнению.
- Рекомендовано Hansgrohe*.
- Экологически безопасно, не содержит хлора, фосфатов и кислоты.

Техническая информация:

- pH концентрата: 7
- Концентрация: 1–5 %



Область применения:

- сантехника,
- керамика,
- деликатные поверхности, мрамор.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143393	LAVIDOL, 1 л	1 л	12
143155	LAVIDOL, 10 л	10 л	1



Мягкоабразивные моющие средства

MILOR (Милор)

Готовое к применению мягкое абразивное средство с гранулами из частиц мрамора



Особенности:

- Полирующие гранулы из особо мягкого натурального мрамора.
- Для удаления остатков цемента с известковых поверхностей.
- Удаляет масло, жир, нагар, остатки пищи, накипь и отложения.
- Экологически безопасно: не содержит фосфатов, кислоты и щелочи.

Техническая информация:

- pH концентрата: 7,5
- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- сантехника,
- керамика,
- натуральный камень.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144133	MILOR, 500 мл	500 мл	20

MILOSTAR (Милостар)

Готовое к применению мягкое абразивное средство с гранулами из полимера



Особенности:

- Идеально для полировки латуни, серебра, меди, нержавеющей стали, синтетического материала и камня.
- Удаляет масло.
- Рекомендовано Hansgrohe*.
- Сертифицировано в соответствии с требованиями HACCP.
- Полирующие гранулы на основе полимера.

Техническая информация:

- pH концентрата: 8
- Концентрация: готово к применению



Область применения:

- нержавеющая сталь, латунь, медь;
- сантехника и камень.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144137	MILOSTAR, 500 мл	500 мл	6

* Hansgrohe – немецкий производитель сантехники

Поверхности



Очистка поверхностей

UNIMAGIC (Юнимеджик)

Инновационное средство для очистки любых поверхностей с использованием изделий из микроволокна



Особенности:

- Инновационная нанотехнология для профилактической уборки всех матовых и глянцевых водонепроницаемых поверхностей.
- Не оставляет разводов на стекле и зеркалах.
- Благодаря ультраувлажнению особенно подходит для напольных покрытий из полиуретана.
- Антистатик.
- Идеально для использования с изделиями из микроволокна.

Техническая информация:

- pH концентрата: 10
- Концентрация: 0,25–1 %



Область применения:

- любые твердые поверхности,
- стеклянные, зеркальные поверхности.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143409	UNIMAGIC, 1 л	1 л	12
143410	UNIMAGIC, 10 л	10 л	1

FOROL (Форол)

Универсальное средство для очистки водостойких поверхностей



Особенности:

- Удаляет жирные пятна, никотин, пыль и другие загрязнения.
- Комбинация ПАВов – превосходное увлажнение и высокая способность растворять грязь за одну операцию.
- Идеально для использования с изделиями из микроволокна.

Техническая информация:

- pH концентрата: 10
- Концентрация: 0,25–5 %



Область применения:

- водостойкие поверхности,
- полы с покрытием и без, антистатические полы.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143389	FOROL, 1 л	1 л	12
143390	FOROL, 10 л	10 л	1
143469	Спрей-бутылочка синяя, 600 мл	600 мл	1

Очистка, полировка и защита поверхностей

ARTUS METALL PROTECT (Артус Металл Протект)

Средство для ухода за нержавеющей сталью



Особенности:

- Защищает и очищает все металлические поверхности.
- Оставляет поверхность блестящей без жирных и липких разводов.
- Оставляет нежирную защитную пленку.
- Предотвращает повторное загрязнение.
- Не содержит масло и жир.
- Подходит для применения на больших площадях.

Техническая информация:

- pH концентрата: 7
- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- металлические поверхности.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143433	ARTUS, 500 мл	500 мл	6

Очистка окон, стекол, зеркал

MISTRAL (Мистраль)

Нейтральное моющее средство на основе спирта для очистки глянцевых поверхностей



Особенности:

- Основное моющее средство для окон, стекол, зеркал, и любых других блестящих поверхностей.
- Удаляет атмосферные загрязнения, а также остатки крема и жира.
- Не оставляет разводы и следы на поверхности.
- Поверхность быстро сохнет.
- Низкое пенообразование.

Техническая информация:

- pH концентрата: 7
- Концентрация: 0,5–1 %.



Область применения:

- окна, стекла, зеркала и любые водостойкие поверхности.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143411	MISTRAL, 1 л	1 л	12
143412	MISTRAL, 10 л	10 л	1

GLASFEE (Гласфи)

Готовое к применению средство для очистки стеклянных и других водостойких поверхностей



Особенности:

- Удаляет масло и жир с глянцевых поверхностей.
- Для удобства применения возможна разная упаковка.
- Быстро испаряется, не оставляет разводов и следов на поверхности.
- Препятствует повторному загрязнению.
- Поверхность не нужно сушить и полировать.

Техническая информация:

- pH концентрата: 10.
- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- окна, стекла, зеркала и любые водостойкие поверхности.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143396	GLASFEE, 500 мл, без распылителя	500 мл	20
143397	GLASFEE, 500 мл, с распылителем	500 мл	20
143398	GLASFEE, 1 л	1 л	12
143399	GLASFEE, 10 л	10 л	1

GLASAN (Гласан)

Очистка стеклянных поверхностей



Особенности:

- Легко удаляет масляные, жирные и атмосферные загрязнения.
- Идеально подходит для уборки фасадов и уличных витражей.
- Подходит для мытья стекол и рам.
- Эффективен при низкой температуре.
- Препятствует повторному загрязнению поверхности.
- Особое преимущество: обеспечивает легкое скольжение сгона.

Техническая информация:

- pH концентрата: 12,5
- Концентрация: 0,25 – 0,5 %



Область применения:

- окна, стекла, зеркала и любые водостойкие поверхности.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143395	GLASAN, 1 л	1 л	12

Удаление стойких загрязнений

NOVO PEN-OFF (Ново Пен-офф)

Готовое к применению средство для удаления следов маркера, чернил и скотча



Особенности:

- За секунды удаляет следы от чернил, штампов, фломастеров, скотча, маркера, а также следы от обуви.
- Не оставляет разводы на поверхности, быстро сохнет.
- Можно распылять непосредственно на место очистки.
- Не требует повторного применения.
- Не содержит опасные компоненты, требующие специальной маркировки.

Техническая информация:

- pH концентрата: 8
- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- Используется на всех нерастворимых поверхностях: пластик, металл, стекло (исключение: органическое стекло).

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143429	NOVO PEN-OFF, 500 мл	500 мл	6
144151	NOVO PEN-OFF, 10 л	10 л	1

SC GEL (ЭсСи Гель)

Гель для удаления граффити




Особенности:

- Средство для удаления граффити внутри и снаружи помещения на основе нитросоединений, искусственной смолы и акрила.
- Удаляет практически все виды красок для граффити.
- Превосходное сцепление даже с вертикальными поверхностями, обеспечивает более длительное время экспозиции и повышает эффективность очистки.
- Не содержит ароматизаторы.
- Может применяться при низких температурах.

Техническая информация:

- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- Для всех гладких и впитывающих поверхностей.
- Особенно эффективен при применении на вертикальных поверхностях благодаря гелеобразной структуре.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144136	SC GEL, 500 мл	500 мл	6
144160	SC GEL, 5 л	5 л	1

SC FLUSSIG (ЭсСи Флюссиг)

Жидкое средство для удаления граффити




Особенности:

- Быстрое по воздействию и эффективное средство.
- Широкий спектр применения.
- Не содержит ароматизаторы.
- Подходит для использования методом распыления.

Техническая информация:

- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- Для всех гладких и впитывающих поверхностей.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144142	SC FLUSSIG, 500 мл	500 мл	6
143416	SC FLUSSIG, 5 л	5 л	1
144161	SC FLUSSIG, 10 л	10 л	1

Напольные покрытия



FOROL (Форол)

Универсальное средство для очистки водостойких поверхностей



Особенности:

- Удаляет жирные пятна, никотин, пыль и другие загрязнения.
- Комбинация ПАВов – превосходное увлажнение и высокая способность растворять грязь за одну операцию.
- Идеально для использования с изделиями из микроволокна.

Техническая информация:

- pH концентрата: 10
- Концентрация: 0,25–5 %



Область применения:

- водостойкие поверхности,
- полы с покрытием и без, антистатические полы.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143389	FOROL, 1 л	1 л	12
143390	FOROL, 10 л	10 л	1
143469	Спрей-бутылочка синяя, 600 мл	600 мл	1

FLOOR FIT (Флор Фит)

Эмульсия для придания и поддержания блеска



Особенности:

- Создает изначально блестящую противоскользкую защитную пленку.
- При высыхании образует блестящую долговременную защиту.
- Создает ощущение приятной свежести в помещении.

Техническая информация:

- pH концентрата: 7
- Концентрация: от 10 %



Область применения:

Для всех водоустойчивых покрытий, таких как:

- Линолеум
- ПВХ
- Резина
- Натуральный и искусственный камень
- Клинкер и терракота
- Грунтованный паркет

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143400	FLOOR FIT, 1 л	1 л	12
143401	FLOOR FIT, 10 л	10 л	1

FLOORTOP (Флортоп)

Очистка и защита напольных покрытий



Особенности:

- Очистка и уход за поверхностью.
- Образует износостойкое нескользящее защитное покрытие в соответствии с DIN 18032 (Deutsches Institut für Normung e.V. – Немецкий институт по стандартизации, DIN 18032 – стандарт для строительства спортивных залов «Спортивные залы – залы и комнаты для спорта и многоцелевого использования»).
- Подходит для антистатических покрытий.
- Не оставляет разводы на поверхности.
- Поверхность становится глянцевой, этот эффект можно усилить полировкой.

Техническая информация:

- pH концентрата: 8,5
- Концентрация: 0,25–10 %



Область применения:

- твердые водостойкие напольные покрытия.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144144	FLOORTOP, 1 л	1 л	12
144167	FLOORTOP, 10 л	10 л	1

Средства для ручной и машинной уборки полов

SCHIROCCO CLEAN (Широко Клин)

Эффективное моющее средство для системы СВЕП



Особенности:

- Для машинного способа удаления защитного слоя на всех водостойких покрытиях.
- Для ручного способа очистки въевшихся загрязнений.
- Подходит для подготовки напольных покрытий к нанесению защитного покрытия/мастики.
- Не требуется смывания и нейтрализации, высыхает без остатка.
- Рекомендуется использовать с системой СВЕП.

Техническая информация:

- pH концентрата: 8,5
- Концентрация: 0,5-5 %



Область применения:

- твердые водостойкие напольные покрытия.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144141	SCHIROCCO CLEAN, 1 л	1 л	12
143423	SCHIROCCO CLEAN, 5 л	5 л	2

ТЕМПОФОРТЕ (Темпофорте)

Моющее средство для генеральной уборки



Особенности:

- Хорошо удаляет глубоко въевшуюся водорастворимую грязь.
- Не содержит опасных компонентов, требующих специальной маркировки.
- Не требует дополнительной нейтрализации.
- Оставляет в помещении приятный естественный аромат свежести.

Техническая информация:

- pH концентрата: 11,3
- Концентрация: 1-2 %



Область применения:

- Водостойкие поверхности, в том числе чувствительные к воздействию щелочи.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143421	ТЕМПОФОРТЕ, 10 л	10 л	1

FOREX (Форекс)

Глубокая очистка каменных пористых поверхностей



Особенности:

- Удаляет интенсивные загрязнения при относительно кратковременном нанесении.
- Для ежедневной поддерживающей уборки и генеральной уборки.
- Пригодно для изношенных микропористых декоративных каменных полов.
- Не содержит растворителей.
- Низкое пенообразование.
- Зарегистрирован в перечне РК.

Техническая информация:

- pH концентрата: 14
- Концентрация: 1-10 %



Область применения:

- Для всех водо- и щелочеустойчивых полов.
- Особенно подходит для каменных и плиточных полов.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143404	FOREX, 1 л	1 л	12
143403	FOREX, 5 л	5 л	1
143402	FOREX, 10 л	10 л	1

SUPER PUR (Супер Пур)

Индустриальное сильнощелочное средство



Особенности:

- Для быстрого и эффективного удаления масла, воска, пыли и тормозной жидкости.
- Экологически безопасное средство без ароматических и алифатических растворителей.
- Допускается слив в сточные воды.
- Содержит высокоэффективные компоненты для смягчения воды и ингибиторы коррозии.
- Может использоваться вместе с пеногенератором или пенным пистолетом DR.SCHNELL.

Техническая информация:

- pH концентрата: 13
- Концентрация: 0,25–25 %



Область применения:

- подходит для всех водостойких поверхностей, нечувствительных к щелочам.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144187	SUPER PUR, 1 л	1 л	12
143427	SUPER PUR, 10 л	10 л	1
143472	Пенный пистолет, 3л	3л	1

RAPOL (Рапол)

Индустриальное кислотное средство на основе соляной кислоты для специальной очистки



Особенности:

- Для генеральной, послестроительной и специальной уборки.
- Подходит для всех водостойких поверхностей, устойчивых к соляной кислоте.
- Легко удаляет известковый налет, ржавчину, мочевой камень, цементную пыль, минеральные пятна.
- Быстродействующий.
- Высококонцентрированный.

Техническая информация:

- pH концентрата: 0,5
- Дозировка: от 1:1 до 1:50 (1 часть RAPOL на 1–50 частей воды).



Область применения:

- Твердые водостойкие напольные покрытия, устойчивые к соляной кислоте.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144152	RAPOL, 5 л	5 л	1

FORTE PLUS (Форте Плюс)

Интенсивная уборка для полов в промышленных помещениях




Особенности:

- Эффективное средство на самых сложных загрязнениях, не требующее длительной экспозиции.
- Подходит для ежедневной и генеральной уборки.
- Отлично работает на грубых и неровных поверхностях.
- Низкое пенообразование.

Техническая информация:

- pH концентрата: 14
- Дозировка: 1–25 %



Область применения:

- Твердые водостойкие напольные покрытия стойких к растворителям и щелочам полов на промышленных объектах.
- Текстурированные и плохо окрашенные полы.
- Бетонный пол, склады, парковки.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143434	FORTE PLUS, 10 л	10 л	1

SC BITUMEN (ЭсСи Битумен)

Средство для удаления битума на минеральной основе



Особенности:

- Не содержит хлорированные углеводороды.
- Эффективно удаляет все граффити на основе битумных красок.
- Отличное сцепление даже с вертикальными поверхностями.

Техническая информация:

- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- Твердые водостойкие напольные покрытия, стойкие к растворителям и щелочам.
- Текстурированные и плохо окрашенные полы.
- Бетонный пол, склады, парковки.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143415	SC BITUMEN, 5 л	5 л	1

Полимерное покрытие и стриппер

TOP SATIN ANTISLIP (Топ Сатин Антислип)

Универсальное износостойкое противоскользящее полуматовое полимерное покрытие (мастика)



Особенности:

- Антискользящее полимерное покрытие.
- Отличная адгезия даже на еще влажном полу.
- Простое нанесение и очень быстрое высыхание.
- Не подходит для неводостойких поверхностей.

Техническая информация:

- pH концентрата: 7
- Концентрация: готовое к применению



Область применения:

- Твердые водостойкие напольные покрытия.
- Натуральный и искусственный камень.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
525668	TOP SATIN ANTISLIP, 10 л	10 л	1

ТЕМПОФОРТЕ (Темпофорте)

Моющее средство для генеральной уборки



Особенности:

- Хорошо удаляет глубоко въевшуюся водорастворимую грязь.
- Не содержит опасных компонентов, требующих специальной маркировки.
- Не требует дополнительной нейтрализации.
- Оставляет в помещении приятный естественный аромат свежести.

Техническая информация:

- pH концентрата: 11,3
- Концентрация: 20-25 %



Область применения:

- твердые водостойкие напольные покрытия.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143421	ТЕМПОФОРТЕ, 10 л	10 л	1

Удаление локальных загрязнений с текстильных покрытий

RAPIDO KAUGUMMI-EX (Рапидо Каугуми-Экс) Замораживающий спрей для удаления жевательной резинки



Особенности:

- Замораживающий спрей делает остатки мягкой жевательной резинки твердыми.
- Для удаления пластилина или воска.
- Не содержит органический хлор и хлоргидрокарбонаты, растворителей, повреждающих поверхность.

Техническая информация:

- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- Для цветных текстильных изделий и обивки.
- Каменных, жестких и деревянных покрытий, плитки.
- Эскалаторов и всех морозостойких поверхностей.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144169	RAPIDO KAUGUMMI-EX, 500 мл	500 мл	12

RAPIDO KAUGUMMIENTFERNER (Рапидо Каугумиэнтфернер) Растворяет все виды жевательной резинки



Особенности:

- Для быстрого удаления остатков жевательной резинки.
- Размягчитель с растворителями для удаления всех жестких старых следов от жевательной резинки.
- Не содержит органический хлор и хлоргидрокарбонаты.
- Идеально подходит для использования с RAPIDO KAUGUMMI-EX.

Техническая информация:

- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- Стойкие к растворителям текстильные покрытия.
- Полы из натурального и искусственного камня.
- Эластичные жесткие полы.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
525667	RAPIDO KAUGUMMIENTFERNER, 500 мл	500 мл	6



Текстильные напольные покрытия/обивка

QUICK TRIC (Квик Трик)

Средство для очистки ковров и обивки




Особенности:

- Удаляет все растворимые в воде пятна.
- Идеально использовать с системой очистки ковров DR.SCHNELL Rapido.
- Высокоэффективное средство, не содержит кислоты, щелочи, энзимы, отбеливатели, спирты, ПАВы.

Техническая информация:

- pH концентрата: 9
- Концентрация: 20 %, возможно использование концентрата.



Область применения:

- для цветных и влагостойких поверхностей;
- тканей, обивки, а также напольных покрытий из натуральных и искусственных тканей.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143460	QUICK TRIC, 1 л	1 л	12
143461	QUICK TRIC, 10 л	10 л	1

FORIN TEX (Форин Текс)

Шампунь с эффектом отталкивания грязи



Особенности:

- Очищает тщательно, быстро и гигиенично, оставляет приятный аромат.
- Не оставляет никаких липких следов.
- Препятствует повторному загрязнению поверхности.
- Высокое пенообразование.

Техническая информация:

- pH концентрата: 6
- Концентрация: 10 %



Область применения:

- для мягкого мытья водостойких и цветных обивочных тканей, ковров и других текстильных изделий.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143438	FORIN TEX, 10 л	10 л	1



Освежители воздуха



Биологическое средство нейтрализации запаха

BIOFRESH (БиоФреш)

Биологический нейтрализатор запаха



Особенности:

- BIOFRESH является уникальным нейтрализатором запахов с 2- ступенчатым долговременным эффектом действия, гарантирующим свежесть в помещениях!
- Первая фаза – средство действует как классический освежитель воздуха. BIOFRESH обволакивает молекулы запаха в воздухе и на поверхности и обеспечивает моментальную свежесть.
- Вторая фаза – средство нейтрализует источник запаха биологически. BIOFRESH уничтожает питательную для микроорганизмов среду и, таким образом, предотвращает их размножение.
- Свежий цитрусовый аромат.

Техническая информация:


- Концентрация: до 10 %, возможно использование концентрата.



Область применения:

- может использоваться во всех комнатах,
- на текстиле, мягкой мебели и водостойких поверхностях.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143431	BIOFRESH, 1 л	1 л	12



Профессиональная гигиена кухни



Профессиональная гигиена кухни

Контроль гигиены на профессиональной кухне – сложный и многофакторный процесс, успех которого отражается как на здоровье людей, так и на имидже предприятия. Для систематизации данного процесса была создана система HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) – система анализа рисков и критических контрольных точек.



Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства, хранения и реализации пищевых продуктов, где могут возникнуть опасные ситуации, и в основном используется предприятиями — производителями пищевой продукции. Целью системы является предотвращение проблем, а также их устранение в кратчайшие сроки.

Введение системы самоконтроля рекомендовано для любой компании, которая производит или перерабатывает различные виды пищевых продуктов, и регулируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной продовольственной организацией (ФПО). Например, в Германии данная система является частью надлежащих производственных правил (Good Manufacturing Practice (GMP)), а в России она стала основой для Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Для внедрения системы HACCP (ХАССП) производители обязаны не только исследовать свой собственный продукт и методы производства, но и применять эту систему и ее требования к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли.

Продукция компании DR.SCHNELL, рекомендуемая для гигиены на профессиональных кухнях, также прошла сертификацию на соответствие требованиям HACCP (ХАССП).

DR.SCHNELL

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА КУХНИ

vileda
PROFESSIONAL

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
DESKOR-Tenk AP
САЛФЕТКА ВЕЛАСУ

ПРОТИРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
SUSTRO PUR
САЛФЕТКА ВЕЛАСУ

ПОДПРАВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ARTUS INTAKT PROTEKT
САЛФЕТКА ВЕЛАСУ

РУЧНАЯ МОЙКА ПОСУДЫ
ONEMU ZLOB
ЩЕТКА ДЛЯ ПОСУДЫ

РУЧНОЕ ЗАМАЧИВАНИЕ ПОСУДЫ
RENOTEX 68
СОЛЕСЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА
ДОЗАТОРЫ

РУЧНАЯ ЧИСТКА КОНВЕКТОМАТА
SUSTRO PUR
ЗЕЛЕНАЯ ВЛАЖ

УДАЛЕНИЕ ПРИГОРЕВШЕГО ЖИРА
KUTLA EXTRA STAR
ЧЕРНАЯ ПАСТА

МЫТЬЕ ПОЛА И СТЕН
SUSTRO PUR
УЛТРА СТУД

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОЛА
PERO-SCHNELL
МЕСТНАЯ ВЕРЕТКА

Профессиональная гигиена кухни

Телефон горячей линии: 8 800 3533 400
www.vileda-professional.ru

Основные моющие и чистящие средства

GASTRO PUR (Гастро Пур)

Щелочное средство для удаления жировых загрязнений



Особенности:

- Превосходно растворяет масло, жир и грязь.
- Имеет нейтральный запах.
- Не содержит хлора и фосфатов.
- Зарегистрировано в перечне РК.
- Сертифицировано в соответствии с требованиями НАССР.

Техническая информация:

- pH концентрата: 13
- Концентрация: 0,25–30 %, возможно использование концентрата.



Область применения:

- Все устойчивые к щелочам поверхности, такие как нержавейка, стекло и фарфор.
- Для использования на всех пищевых предприятиях, промышленных кухнях, в кондитерских и мясных лавках.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143444	GASTRO PUR, 1 л	1 л	12
143445	GASTRO PUR, 10 л	10 л	1

DESIFOR FORTE AF (Дезифор Форте AF)

Очистка и дезинфекция поверхностей



Особенности:

- Жидкое концентрированное средство для дезинфекции и чистки поверхностей.
- Не содержит альдегида.
- Убивает бактерии, в том числе резистентный золотистый стафилококк, грибки, микробактерии туберкулеза, а также обладает лимитированным вирулицидным и деактивирующим действием на бактерии норовирусов.

Техническая информация:

- pH концентрата: 8,5
- Концентрация: 1 %.



Область применения:

- Для очистки и дезинфекции водостойких поверхностей и пола при ежедневной уборке на пищевых производствах.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143386	DESIFOR FORTE AF, 1 л	1 л	12
144140	DESIFOR FORTE AF, 5 л	5 л	1

PERO-SCHAUM (Перо Шаум)

Пенное моющее средство, содержит хлор




Особенности:

- Удаляет все стойкие белковые и жировые загрязнения с различных поверхностей.
- Эффективно борется с черной плесенью.
- Сильная способность к адгезии даже на вертикальных поверхностях.
- Отбеливает поверхности.
- Сертифицировано в соответствии с требованиями НАССР.
- Оптимально для использования с пенным пистолетом DR.SCHNELL.

Техническая информация:

- pH концентрата: 14
- Концентрация: 2–50 %



Область применения:

- Различные поверхности на профессиональной кухне: пол, плитка, столы, шкафов и т. п.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143448	PERO-SCHAUM, 12 кг	12 кг	1

PETRA (Петра)

Нейтральное средство для удаления жировых загрязнений



Особенности:

- Превосходно удаляет жир, масло, ржавчину, грязь.
- Очень эффективно удаляет такие пятна, как никотин и легкие силиконовые загрязнения.
- Обладает нейтральным запахом, сертифицировано в соответствии с требованиями HACCP.
- Отвечает стандартам LFGB (Закон о пищевых продуктах и продовольственных товарах).
- Безопасно для кожи рук.

Техническая информация:

- pH концентрата: 8
- Концентрация: от 0,25 %, возможно использование концентрата.



Область применения:

- Для всех поверхностей и полов из пластика, фарфора, керамики, нержавеющей стали, алюминия, окрашенного и обработанного дерева, резины, кожаных изделий, камня и т. д.
- Для всех зон приготовления пищевых продуктов, таких как: кухни, закусовые, рестораны, пекарни, бакалея.
- В бассейнах, торговых и промышленных помещениях.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143425	PETRA, 1 л	1 л	12
143426	PETRA, 10 л	10 л	1

CONVECTOR (Конвектор)

Моющее средство для конвектоматов



Особенности:

- Удаляет все стойкие белковые и жировые загрязнения с различных поверхностей.
- Эффективно борется с черной плесенью.
- Сильная способность к адгезии даже на вертикальных поверхностях.
- Отбеливает поверхности.
- Сертифицировано в соответствии с требованиями HACCP.
- Оптимально для использования с пенным пистолетом DR.SCHNELL.

Техническая информация:

- pH концентрата: 14
- Автоматическая дозировка 0,5 мл-1,5 мл на 1 л воды



Область применения:

- Специальный очиститель для конвекторных печей и коптилен с автоматической дозирующей системой.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143447	CONVECTOR, 10 л	10 л	1

PEROCID (Пероцид)

Средство для удаления отложений




Особенности:

- Прекрасная способность к растворению кальция.
- Без усилий удаляет отложения кальция, ржавчину, цементные разводы.
- Не имеет запаха.
- Безопасен для кожи рук.
- Отвечает всем требованиям LFGB (Немецкое законодательство по пищевым и вспомогательным продуктам).

Техническая информация:

- pH концентрата: 0,5
- Концентрация: от 0,25 %, возможно использование концентрата.



Область применения:

- подходит для любых устойчивых к кислотам поверхностей, таких как нержавеющая сталь, хром, фарфор, плитка, пластики с нестойкими красителями и стекло в местах приготовления пищи, таких как кухни, кондитерские, кулинарии, бойни и т.д.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143441	PEROCID, 1 л	1 л	12
143442	PEROCID, 10 л	10 л	1

AMIDOL (Амидол)

Уход за поверхностью из нержавеющей стали




Особенности:

- Эффективная защита металла.
- Предотвращает и удаляет следы пальцев и разводы.
- Отталкивает грязь.
- Обеспечивает глянцевое, блестящее покрытие.
- Блестит без полирования.
- Просто и безопасно в применении.

Техническая информация:

- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- Для эффективной защиты вертикальных поверхностей на кухнях: шкафов, стен, посудомоечных машин, вытяжек, дверей печей.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143394	AMIDOL, 500 мл	500 мл	6

ATTILA EXTRA STARK (Аттила Экстра Старк)

Интенсивное средство для удаления пригаров



Особенности:

- Эффективный очиститель с отличными чистящими свойствами для удаления нагара и пригоревших остатков, образующихся при жарке, выпекании.
- Превосходно работает и при низких температурах.
- Превосходно держится на вертикальных поверхностях.
- Легко наносить благодаря эргономичной форме спреера.
- Сертифицировано в соответствии с требованиями НАССР.

Техническая информация:

- pH концентрата: 14
- Концентрация: готово к применению



Область применения:

- конвекционные печи и пароконвектоматы,
- печи и грили,
- плиты и вытяжки,
- сковороды и фритюрницы.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143383	ATTILA EXTRA STARK, 1 л	1 л	2

Моющие средства для посуды и посудомоечных машин

ONEMU 2000 (Онемю 2000)

Средство для ручной мойки посуды



Особенности:

- Легко удаляет жирные, масляные пятна и остатки пищи.
- Нейтральный запах.
- Не содержит красители, нейтральный аромат.
- Содержит увлажняющие кожу компоненты.
- Высоконцентрированное средство.
- Безопасно для материалов.
- Биоразлагаемо.

Техническая информация:

- pH концентрата: 6
- Концентрация: от 0,5 %, возможно использование концентрата.



Область применения:

- Ручная мойка посуды.
- Чистка стекла, столовых приборов и поверхностей.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143379	ONEMU 2000, 1 л	1 л	12
143380	ONEMU 2000, 10 л	10 л	1

PEROTEX CF 2000 (Перотекс CF 2000)

Моющее средство для посудомоечных машин для мягкой воды



Особенности:

- Экологически безопасное моющее средство для мягкой воды.
- Не содержит хлор и фосфаты.
- Удаляет стойкие следы крахмала и белка, эффективно предотвращает их скопление.
- Превосходно удаляет следы кофе и чая.
- Обеспечивает гигиеническую чистоту.

Техническая информация:

- Автоматическая дозировка: 1,5–3,5 г/л



Область применения:

- Бережная мойка посуды, пригодной для мойки в посудомоечных машинах.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144176	PEROTEX CF 2000, 12 кг	12 кг	1
144177	PEROTEX CF 2000, 25 кг	25 кг	1

PEROTEX CF 3000 (Перотекс CF 3000)

Моющее средство для посудомоечных машин для жесткой воды



Особенности:

- Оптимальные результаты мойки, даже при высокой жесткости воды.
- Экологичен, не содержит фосфатов и хлора.
- Не имеет неприятного запаха.
- Прекрасная совместимость с материалами.
- Предотвращает появление налёта от крахмала.

Техническая информация:

- Автоматическая дозировка: 1,5–3,5 г/л



Область применения:

- Бережная мойка посуды, пригодной для мойки в посудомоечных машинах.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143443	PEROTEX CF 3000, 12 кг	12 кг	1
144172	PEROTEX CF 3000, 25 кг	25 кг	1

MAFOR S (Мафор С)

Универсальное кислотное ополаскивающее средство



Особенности:

- Чистая и блестящая посуда даже в воде с высокой жесткостью.
- Обеспечивает блеск посуды, без разводов и капель.
- Бережен к декору тарелок и стеклу.
- Нейтральный аромат.
- Способствует высыханию тарелок и стекла, благодаря сбалансированному содержанию увлажняющих и гасящих пену компонентов.
- Дает оптимальные результаты в сочетании с моющими средствами PEROTEX.

Техническая информация:

- Автоматическая дозировка: 0,2 – 1 г/л



Область применения:


- Для посудомоечных машин, а также для использования в конвектоматах.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143381	MAFOR S, 10 л	10 л	1



PERO TABS (Перо Табс)

Таблетки для мытья посуды в профессиональных посудомоечных машинах



Особенности:

- Эффективно удаляет масляные пятна.
- Деликатно очищает фарфоровую и керамическую посуду и столовые приборы.
- Превосходно удаляет стойкие следы кофе и чая.

Техническая информация:

- Ручная дозировка: по 1 таб. до 5 циклов мойки.



Область применения:

- фарфоровая и керамическая посуда и столовые приборы.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144134	PERO TABS, 30 г	150 шт	1

PEROTEX GR CONC (Перотекс GR Конц)

Порошок для предварительного замачивания посуды и столовых приборов



Особенности:

- Порошковое средство для замачивания и удаления налета от кофе и чая.
- Также подходит для замачивания столовых приборов.
- Не повреждает пластик и металл.
- Сертифицирован в соответствии с требованиями HACCP.

Техническая информация:

- Дозировка: 10 г PEROTEX GR CONC на 1 литр воды.



Область применения:

- фарфоровая и керамическая посуда и столовые приборы.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144173	PEROTEX GR CONC, 10 кг	10 кг	1

PEROTEX EK (Перотекс EK)

Средство для удаления накипи и отложений кальция



Особенности:

- Прекрасное растворение накипи.
- Удаляет даже наиболее стойкие отложения кальция и ржавчину.
- Многоцелевое применение.
- Обладает свойством защиты от коррозии.
- Сертифицировано в соответствии с требованиями HACCP.

Техническая информация:

- pH концентрата: 0,5
- Ручная дозировка: 50 мл PEROTEX EK на 1 литр воды.



Область применения:

- посудомоечные машины,
- конвектоматы.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143446	PEROTEX EK, 10 л	10 л	1

Профессиональная стирка



PRIMA TEX (Прима Текс)

Жидкое средство для стирки салфеток и моющих насадок



Особенности:

- Комплексное средство для стирки.
- Идеально для стирки микроволоконных салфеток и мопов.
- Удаляет сильные загрязнения.
- Нейтральный pH уровень не повреждает ткань.
- Рекомендованная температура для стирки 60 °C

Техническая информация:

- pH концентрата: 8
- Концентрация: готово к применению.



Область применения:

- стиральные машины.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
525669	PRIMA TEX, 20 кг	20 кг	1

PRIMA VOLLWASCHMITTEL

Универсальный стиральный порошок



Особенности:

- Универсальное моющее средство с уменьшенным содержанием фосфата с превосходной моющей способностью.
- Для стирки белого и цветного белья при 30 - 95 °C
- Очень экономичен
- Экологически безвредный
- В форме порошка
- Бережно воздействует на белье и детали стиральной машины

Техническая информация:

- Концентрация: 12 - 42 гр на 1 кг сухого белья, в зависимости от жесткости воды, степени загрязнения и свойств текстиля. Более подробную информацию можно найти в Продуктовом листе.



Область применения:

- Подходит для стирки всех видов тканей при любых режимах стирки за исключением шерсти и шелка.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144217	PRIMA VOLLWASCHMITTEL, 20 кг	20 кг	1

Дополнительное оборудование



Дополнительное оборудование

Дозатор МХ-201 К



Особенности:

- Монтаж на стену.
- Вывод на дренажную систему.
- Фиксированное подключение воды.
- Дозирование: 0,3–30 % при давлении воды 3 бар.
- Производительность: 14л/мин.
- Возможен переход на 4,0 л/мин для заполнения бутылок.

Техническая информация:

- Размер: 341 x 88 x 155 мм

Область применения:

- для уборочных машин,
- для изготовления моющих растворов для уборки.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
144143	Дозатор МХ-201 К, одно средство	1

Дозатор МХ-202 К



Особенности:

- Монтаж на стену.
- Вывод на дренажную систему.
- Фиксированное подключение воды.
- Дозирование: 0,3–30 % при давлении воды 3 бар.
- Производительность: 14л/мин.
- Возможен переход на 4,0 л/мин для заполнения бутылок.

Техническая информация:

- Размер: 359 x 217 x 150 мм

Область применения:

- для уборочных машин,
- для изготовления моющих растворов для уборки.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
144138	Дозатор МХ-202 К, два средства	1

Дозатор МХ-203 К



Особенности:

- Монтаж на стену.
- Вывод на дренажную систему.
- Фиксированное подключение воды.
- Дозирование: 0,3–30 % при давлении воды 3 бар.
- Производительность: 14л/мин.
- Возможен переход на 4,0 л/мин для заполнения бутылок.

Техническая информация:

- Размер: 359 x 217 x 150 мм

Область применения:

- для уборочных машин,
- для изготовления моющих растворов для уборки.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
143475	Дозатор МХ-203 К, три средства	1

Спрей-бутылки



Особенности:

- Спрей-бутылки для готового раствора с распылителем.
- Достижение наилучшего результата очистки благодаря равномерному нанесению рабочего раствора.

Область применения:

- распыление рабочего раствора на поверхность.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
144125	Спрей-бутылочка белая, 600 мл	600 мл	1
143470	Спрей-бутылочка красная, 600 мл	600 мл	1
143469	Спрей-бутылочка синяя, 600 мл	600 мл	1

Мини-дозатор



Особенности:

- Экономичная дозировка для бутылки DR.SCHNELL 1 литр.
- Дозирует 5–20 мл продукта за одно нажатие.

Область применения:

- дозирование моющего средства.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143467	Мини-дозатор	5–20 мл	1

Кран для канистры



Особенности:

- Кран для канистр DR.SCHNELL емкостью 5 и 10 литров.
- Удобный и надежный дозатор для моющего средства.

Область применения:

- дозирование моющего средства.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
144190	Кран для канистры	1

Помпа для канистры



Особенности:

- Экономичная дозировка.
- 20 мл средства за одно нажатие.

Область применения:

- дозирование моющего средства.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143471	Помпа для канистры, 10 л	10 л	1

Пенный пистолет DR.SCHNELL



Особенности:

- Обеспечивает экономичный расход моющего средства.
- Достижение наилучшего результата очистки благодаря равномерному нанесению рабочего раствора.

Область применения:

- распыление рабочего раствора на поверхность.

Артикул	Наименование	Объем	Шт. в уп.
143472	Пенный пистолет DR.SCHNELL, 2,8 л	2,8 л	1

Корзина DR.SCHNELL для инвентаря



Особенности:

- Пять отверстий для бутылок с моющими средствами.
- Одно отверстие оснащено специальной вставкой для туалетного ершика.
- Два отверстия для хранения салфеток, перчаток и губок.
- Удобная ручка и надежные фиксаторы на ножках.

Область применения:

- Хранение и перенос бутылок с моющими средствами.
- Особенно удобно при уборке в номерном фонде.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
525665	Корзина DR.SCHNELL для инвентаря	1

SEKO Twindose 35

Дозатор для тоннельной посудомоечной машины



Особенности:

- Электропитание: ~80–265 В 50/60 Гц.
- Потребляемая мощность: 20 Вт.
- Производительность насоса подачи моющего средства: 1,3–12,50 л/ч.
- Производительность насоса подачи ополаскивателя: 0,25–2,50 л/ч при давлении 3 бар.
- Производительность насоса подачи дезинфицирующего средства: 0,25–2,5 л/ч при давлении 3 бар.
- Максимальная рабочая электропроводность: 10 мкСм (по умолчанию 5 мкСм).

Техническая информация:

- Размер: 285 x 220 x 110 мм (ширина x высота x глубина).
- Вес: 3,5 кг.

Область применения:

- дозатор для тоннельной посудомоечной машины.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
525275	Seko Twindose 35 дозатор для тоннельной посудомоечной машины	1

SEKO PR 1

Насос регулируемой производительности с контролем скорости для ополаскивателя



Особенности:

- Электропитание: 230 В.
- Потребляемая мощность: 3,5 Вт.
- Производительность насоса подачи ополаскивателя: 0,25–2,50 л/ч при давлении 3 бар.
- Максимальная рабочая электропроводность: 10 мкСм (по умолчанию 5 мкСм).

Техническая информация:

- Размер: 82 x 103 x 92 мм
- Вес: 0,8 кг

Область применения:

- дозатор для ополаскивающего средства.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
525271	Seko PR 1 дозатор для ополаскивающего средства	1

SEKO PR 4

Насос регулируемой производительности с контролем скорости для моющего средства



Особенности:

- Электропитание: 230 В.
- Потребляемая мощность: 3,5 Вт.
- Производительность насоса подачи моющего средства: 1,3–12,50 л/ч.
- Максимальная рабочая электропроводность: 10 мкСм (по умолчанию 5 мкСм).

Техническая информация:

- Размер: 82 x 103 x 92 мм
- Вес: 0,8 кг

Область применения:

- дозатор для моющего средства.

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
525273	Seko PR 1 дозатор для моющего средства	1

Seko Dynamic

Перестальтический насос с контролем скорости для стиральных машин



Особенности:

- Электропитание: 230 В
- Потребляемая мощность: 3,5 Вт
- Производительность насоса подачи ополаскивателя: 0,7 – 7 л/ч
- Максимальная рабочая электропроводность: 10 мкСм (по умолчанию 5 мкСм)

Техническая информация:

- Размер: 102 x 127 x 102
- Вес: 1 кг



Область применения:

- Дозатор для стиральных машин

Артикул	Наименование	Шт. в уп.
525966	Seko Dynamic дозатор для стиральных машин	1

Официальный канал на YouTube

Рекомендации, презентации, инструкции...



Реальные выгоды
от объединенных решений

Vileda Professional, Россия
Бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600
www.vileda-professional.ru